



CATÁLOGO 2016
2016 CATALOG
CATALOGUE 2016



ARCAS OLLE

es una empresa familiar dedicada a la fabricación de cajas fuertes desde 1845. En la actualidad está al frente de la empresa, la cuarta generación de la familia y a ellos les corresponde el firme compromiso de velar por el prestigio de la marca. Como empresa puntera en el sector, tenemos la necesidad de innovar continuamente y aplicar en los procesos de fabricación las últimas tecnologías. Los retos que nos presenta el futuro, en un mercado globalizado y en constante evolución, son un estímulo para seguir desarrollando nuevos productos que cubran las necesidades de nuestros clientes. En este sentido, ponemos nuestro departamento de I+D a su disposición para dar solución a sus demandas en el campo de la seguridad física. Nuestras cajas fuertes han sido sometidas a los rigurosos ensayos previstos en la norma UNE EN-1143 y han obtenido las correspondientes certificaciones en sus diferentes grados de resistencia. La calidad, innovación y servicio son los pilares de nuestra empresa, sin los cuales no podríamos merecer la confianza que todos nuestros clientes nos otorgan. Desde el año 2005, contamos con unas nuevas instalaciones de 8.500 m2 de superficie, situadas cerca de Barcelona, en una zona estratégicamente idónea para la logística de nuestros fabricados y donde centralizamos todos los departamentos de la empresa.

ARCAS OLLE

is a family-owned company that has been manufacturing safes since 1845. Today, it is the fourth generation of the family who runs the company, their duty being to maintain the prestige of the brand. As a leading company in the sector, we are obliged to continually innovate and apply the latest technologies to the manufacturing processes. The challenges facing us in the future, in a global, constantly changing market, are a stimulus to continue developing new products to meet our customers' needs. This is why our R&D department is at your service to meet your demands in the area of physical security. Our safes have undergone rigorous testing as specified in standard UNE EN-1143 and have obtained the corresponding certification for the different strength's degrees. Quality, innovation and service are the foundations of our company, without them we would not deserve the trust shown by all our customers. In 2005 we moved to our new facilities, covering an area of 8.500 m2, near Barcelona, in a highly strategic location for the logistics of our products, and where we have centralised all the company's departments.

ARCAS OLLE

est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de coffres-forts depuis 1845. Actuellement, l'entreprise est dirigée par la quatrième génération de la famille. C'est à elle que revient la charge de veiller au prestige de la marque. En tant que leader du secteur, nous devons en permanence innover et appliquer les dernières technologies dans nos processus de fabrication. Les défis du futur, dans un marché mondialisé et en constante évolution, nous encouragent à développer de nouveaux produits afin de couvrir les besoins de nos clients. C'est pour ça que nous mettons notre département de recherche et développement à votre disposition pour définir une solution à vos besoins dans le domaine de la sécurité physique. Nos coffres-forts ont été soumis à des tests rigoureux prévus par la norme UNE EN-1143 et ils ont obtenu les correspondantes certifications dans à leurs différents degrés de résistance. Qualité, innovation et service sont les piliers de notre entreprise. Sans eux, nous ne pourrions mériter la confiance que nous accorde l'ensemble de notre clientèle. Depuis 2005, nous possédons de nouvelles installations d'une surface de 8.500 m2. Situées près de Barcelone, dans une zone stratégiquement idéale pour la logistique de nos produits, ces installations centralisent tous les départements de l'entreprise.



1845

De este año constan los orígenes documentados de ARCAS OLLE, cuando Pau Corcellas Vallès se estableció como cerrajero en Vallbona d'Anoia (Barcelona) y fundó un pequeño taller de cerrajería donde fabricó de forma artesanal las primeras cerraduras de llave.

This was the year ARCAS OLLE was officially founded, when Pau Corcellas Vallès set himself up as a locksmith in Vallbona d'Anoia (Barcelona) and opened a small workshop where he crafted the first key locks.

Les premiers documents d'ARCAS OLLE remontent à cette année, lorsque Pau Corcellas Vallès s'installait comme serrurier à Vallbona d'Anoia (Barcelone) et fondait un petit atelier de serrurerie où il fabriquait, artisanalement, les premières serrures à clés.

1929

La segunda generación de la familia Ollé toma el relevo con Joan Ollé Corcellas, quien empieza a fabricar las primeras cajas fuertes y combinaciones mecánicas, convirtiéndose así en la empresa pionera en el mercado español de seguridad física.

The second generation of the Ollé family took over through Joan Ollé Corcellas, who started manufacturing the first safes and mechanical combination locks, turning the company over a physical security pioneer in Spain.

La deuxième génération de la famille Ollé prenait la relève avec Joan Ollé Corcellas, qui commençait à fabriquer les premiers coffres-forts et combinaisons mécaniques, devenant ainsi l'entreprise pionnière sur le marché espagnol de la sécurité physique.

1995

La cuarta generación de la familia Ollé, formada por los hermanos Maria Teresa, Joan, Maria Antonia, Miquel y Xavier, se pone al frente de la empresa con la difícil labor de consolidar la marca. Durante este periodo se han lanzado al mercado nuevas e innovadoras series de cajas fuertes aplicando la tecnología del laser y se han desarrollado cajas de seguridad autónomas de grado III y IV según la norma UNE EN-1143-1.

It was the fourth generation when the siblings Maria Teresa, Joan, Maria Antonia, Miquel and Xavier, took over the company with the difficult task of consolidating the brand. During this period, new and innovative series of safes were launched on the market, applying laser technology, while UNE EN-1143-1 grade-III and -IV free-standing safes were developed.


La quatrième génération de la famille Ollé, formée par la fratrie Maria Teresa, Joan, Maria Antonia, Miquel et Xavier, prenait le contrôle de la société avec l'objectif de consolider la marque. Pendant cette période, de nouvelles séries de coffres-forts innovants ont été lancées sur le marché, appliquant la technologie du laser ; des coffres de sécurité autonomes, de niveau III et IV selon la norme UNE EN-1143-1, ont également été développés.

2016

Con el propósito de la búsqueda de la máxima seguridad en nuestros productos, hemos creado Cashesafe. Esta nueva marca de productos garantiza el control total, a nivel global, de las transacciones monetarias que se efectúan dentro de nuestras cajas.

We have create the Cashesafe with the aim of reaching the highest security in our products. On a global level, this new products brand ensures the full control of the monetary transactions that are taking place inside our safes.

Nous avons créé le Cashesafe dans le but d'obtenir la sécurité maximale dans nos produits. Cette nouvelle marque de produits garantit le contrôle total, à niveau global, des transactions monétaires qui sont effectuées à l'intérieur de nos coffres.



Venancio Ollé Viladiu, esposo de Maria Corcellas Sabaté, tomó las riendas del negocio familiar, donde a parte de los trabajos propios de cerrajería y herrería, evolucionó y perfeccionó las cerraduras de gorjas.

Venancio Ollé Viladui, husband of Maria Corcellas Sabaté, took over the reigns of the family business, where, through his work as a locksmith and ironsmith, he progressed and improved mortise locks.

Venancio Ollé Viladiu, le mari de Maria Corcellas Sabaté, prenait les rênes de l'entreprise familiale, dans laquelle, en dehors les travaux de serrurerie et de ferronnerie, il faisait évoluer et perfectionné les serrures à gorges.

Empieza la expansión a nivel nacional e internacional de la marca de la mano de Venancio Ollé Sabaté, con la fabricación en serie de las cajas fuertes de empotrar, cajas fuertes de mueble, armarios acorazados y el desarrollo de las cerraduras de combinación variable de tres discos.

This was the year of the national and international expansion of the brand at the hands of Venancio Ollé Sabaté, with the manufacture of embeddable safes series, freestanding safes, armoured cabinets and the development of variable three-disk combination locks.

L'expansion de la marque commençait, au niveau national et international, grâce à Venancio Ollé Sabaté, avec la fabrication en série des coffres-forts à emmurer, des coffres-forts à poser et des armoires blindées ainsi que le développement des serrures à combinaisons variables à trois disques.

Seguimos con el reto de avanzarnos a las nuevas tecnologías y por eso hemos creado Ocluc. Ocluc hace un paso adelante en la interacción del usuario con su caja fuerte y amplía las funciones de una caja doméstica.

We are still committed to achieving the challenge towards the new technologies and that's why we've developed the Ocluc. Ocluc is a step forward to the interaction between the user and its safe and enlarge the functions range of a home safe.

Nous continuons à défier le progresse sur les nouvelles technologies, c'est pour ça que nous avons développé le système Ocluc. Ocluc fait un pas en avant dans l'interaction entre l'usager et son coffre-fort et augmente les fonctions du coffre-fort domestique.

1901

1963

2013



OCLUC



Ocluc se comunica a su caja fuerte mediante Bluetooth 4.0 y con la ayuda de una aplicación gratuita, se puede programar de manera muy rápida y fácil todos los parámetros de su caja. Apertura retardada, bloqueo horario, código de coacción, auditoría de eventos, multiusuario, luz interior,...

Ocluc communicates to your safe through 4.0 Bluetooth and thanks to the free application. Safe parameters can be programmed easily and quickly. Delayed opening, time lock, duress code, audit, multiuser, inside light,...

Ocluc se communique avec votre coffre-fort à travers du Bluetooth 4.0 et avec l'assistance d'une application gratuite. Tous les paramètres peuvent se programmer simple et rapidement. Ouverture retardée, blocage horaire, code contrainte, audit, multiutilisateurs, lumière à l'intérieure,...



SERIE I

Nuevos tamaños de cajas de mural y autónomas. Todos certificados con la norma UNE EN-1143-1 en Grado I.

New sizes for wall and freestanding safes. All certified according to UNE EN-1143-1 standard in Grade I.

Nouvelles tailles de coffres à emmurer et à poser. Toutes certifiées selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe I.



SERIE CA

Destinado a las empresas de Seguridad Privada que deben cumplir con lo estipulado en la Orden Ministerial INT/314/2011 de 1 de febrero de 2011. Se trata de un Cofre Armero que protege una caja, en su interior, de Grado III según la norma UNE EN-1143-1.

Intended for the Private Security companies which have to comply with the stated Ministerial Order INT/314/2011 of 1 February 2011. This is a Weapon Chest which protects a safe, inside, in Grade III according to the standard UNE EN-1143-1.

Destiné aux sociétés de Sécurité Privée qui doivent se conformer à ce qui indique l'Ordre Ministérielle INT/314/2011 du 1 Janvier 2011. C'est un Coffret pour Armes qui protège un coffre, dans son intérieur, en Classe III selon la norme UNE EN-1143-1.



SERIE IV ATM

Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM. Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.

New ATM Safes Series with slot, certified according to UNE EN-1143-1 standard in ATM Grade IV. Various types of slots as required.

Nouvelle Série de Coffres Forts DAB avec fente, certifiée selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe IV DAB. Différentes sortes de fentes au besoin.



SERIE CASHSAFE / CASHCOLLECT

Cashsafe es un potente sistema de ingreso y validación de billetes, junto al Cashcollect, sistema de recogida de efectivo, son el complemento perfecto para la Serie IV ATM.

Cashsafe, powerful notes revenue and validator system, together with the Cashcollect, a cash collection system, are the perfect complement for the ATM IV Safes Series.

Cashsafe est un puissant système de sécurité pour la réception et validation de billets qui, ensemble avec le Cashcollect, système de collecte d'espèces, sont le complément parfait pour la Série IV DAB.



SERIE PAST

Las pastillas de anclaje de la Serie PAST, han sido ensayadas en el Laboratorio de Ensayos Applus, para garantizar los requisitos mínimos especificados en la Norma UNE 108136:2010 sobre procedimientos de anclaje de las cajas fuertes.

The PAST Series anchorage sheets, have been tested in Applus Testing Laboratory to ensure the minimum requirements as defined in the Standard UNE 108136:2010, related to safes anchoring procedures.

Les plaques d'ancrage de la Série PAST, ont été testées au Laboratoire d'Essais Applus pour assurer les exigences minimales définies dans la Norme UNE 108136:2010, relative aux procédures d'ancrage des coffres-forts.



SERIE KP

Práctico armario llavero para la organización de las llaves en el hogar o negocio. Con combinación mecánica de pulsadores.

Practical key box for organization keys at home or at work. With mechanical combination lock with buttons.

Armoire à clés pratique pour organiser les clés à la maison ou dans l'entreprise. Combinaison mécanique avec boutons.



ACABADOS BRILLANTES

Personalización de las Series I, III y IV, con acabados brillantes en cualquier color de la carta RAL.

Customized Service for Series I, III and IV, with high gloss finishes in any RAL color.

Service sur mesure des Séries I, III et IV, avec des finitions laquées dans n'importe quelle couleur RAL.




Índice
Index
Index

Cajas Fuertes	Safes	Coffre-forts
Cajas Fuertes Profesionales	Professional Safes	Coffres-forts Professionnels
Puerta Acorazada	Armour-Plated Door	Porte Blindée
Armarios de Seguridad	Safety Cabinets	Armoires de Sécurité
Compartimentos de Seguridad	Safe Deposit Lockers	Compartiments de Sécurité
Cajas de Cobro	Cash Safes	Coffres-forts de Dépôt
Cajas Fuertes Camufladas	Camouflaged Safes	Coffre-forts Camouflés
Caja Fuerte para Videgrabador	Safe for Video Recorder	Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques
Protección Contra el Fuego	Fire Protection	Protection Contre le Feu
Control de Llaves	Key Control	Contrôle des Clés
Caja de Caudales	Safe Box	Coffre Portable
Puertas	Doors	Portes
Acabados Brillantes de las Cajas	Glossy Safes Finishes	Finitions Brillantes des Coffres
Capacidades	Capacities	Capacités
Expositores	Displays	Présentoirs

Simbología
Symbolism
Symbolisme

	Apertura de la puerta	Door opening	Ouverture de la porte
	Alto exterior en mm.	External height in mm.	Hauteur extérieure en mm.
	Ancho exterior en mm.	External width in mm.	Largeur extérieure en mm.
	Profundidad exterior en mm.	External depth in mm.	Profondeur extérieure en mm.
	Alto interior en mm.	Internal height in mm.	Hauteur intérieure en mm.
	Ancho interior en mm.	Internal width in mm.	Largeur intérieure en mm.
	Profundidad interior en mm.	Internal depth in mm.	Profondeur intérieure en mm.
	Capacidad en litros	Volume in litres	Volume en litres
	Peso en Kg.	Weight in Kg.	Poids en Kg.
	Número de estantes	Shelves number	Nombre de d'étagères
	Número de bulones	Bolts number	Nombre de pênes
	Diámetro de los bulones	Bolts diameter	Diamètre des pênes
	Número y ubicación de taladros de anclaje	Number and position of anchoring holes	Nombre et emplacement des trous de fixation
	Unidades de embalaje	Packing units	Unités d'emballage
	Número de llaves	Keys number	Nombre de clés
	Número de paneles para llaves	Keys panels number	Nombre de panneaux pour les clés
	Tamaño de los compartimentos	Compartments size	Taille des compartiments
	Altura de paso en mm.	Passage height in mm.	Hauteur de passage en mm.
	Ancho de paso en mm.	Passage width in mm.	Largeur de passage en mm.
	Número de cajones	Drawers number	Nombre de tiroirs
	Número de columnas	Columns number	Nombre de colonnes
	Número de cajones	Drawers number	Nombre de tiroirs

Cajas Fuertes
Safes
Coffre-forts



SERIE EOS

Caja Fuerte de Sobreponer

Forniture Safe

Coffre-fort à Poser

Muy adecuada para el hogar, oficina y habitaciones de hotel. De fácil instalación.

Very suitable for home use, office or in the hotel room. Easy to install.

Particulièrement adapté à la maison, au bureau et aux chambres d'hôtel. Facile à installer



100E

- Puerta de acero de 5 mm. de espesor.
 - Caja de acero de 2 mm. de espesor.
 - Combinación electrónica de 3 a 8 dígitos.
 - Incluye los anclajes.
 - Alimentación con 4 pilas LR06 (1,5 V), incluidas.
 - Moqueta en el interior.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7015.
- 5-mm thick steel door.
 - 2-mm thick steel body.
 - 3- to 8-digit electronic combination lock.
 - Wall anchors included.
 - Power supply: 4 LR06 (1.5 V) batteries (included).
 - Carpet interior.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 7015.
- Porte en acier de 5 mm. d'épaisseur.
 - Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
 - Combinaison électronique de 3 à 8 chiffres.
 - Fixations comprises.
 - Alimentation par 4 piles LR06 (1,5 V), comprises.
 - Moquette intérieure.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7015.



Anclajes
Wall anchors
Fixations

Modelo Model Modèle														
100E	100E	250	350	265	245	340	190	15	10	-	2	20	4	4
200E	200E	300	380	315	290	370	240	26	13	1	2	20	4	4

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion electrónica
Electronic combination lock
Combinaison électronique



SERIE STANDARD

Caja Fuerte de Sobreponer

Forniture Safe

Coffre-fort à Poser

Ideal para el hogar y hoteles. De fácil instalación. Todos los modelos son apilables para formar agrupaciones.

Suitable for home and hotel's use. Easy to install. All the models are stackable to make groups.

Idéal pour la maison et les hôtels. Tous les modèles sont empilables pour former des groupes. Facile à installer.



AS1P x15



AS1E

- Puerta de acero de 6 mm. de espesor.
 - Caja de acero de 2 mm. de espesor.
 - Posibilidad de amaestramiento de llaves.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7032.
- 6-mm thick steel door.
 - 2-mm thick steel body.
 - Permits master keying.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 7032.
- Porte en acier de 6 mm. d'épaisseur.
 - Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
 - Possibilité de création de clés passepartout.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7032.

Modelo Model Modèle														
AS-0P	AS1P	150	225	300	145	220	250	8	7	-	2	20	1	2
AS-1P	AS1P	160	370	250	155	365	200	11	9	-	2	20	2	2

Llave de puntos
Dimple key
Clé à points



Modelo Model Modèle														
AS-1E	AS1E	160	370	250	155	365	200	11	9	-	2	20	2	2

Combinacion electrónica
Electronic combination lock
Combinaison électronique



Modelo Model Modèle														
AS-1PE	AS1PE	160	370	250	155	365	200	11	9	-	2	20	2	2

Llave de puntos
Dimple key
Clé à points

Combinacion electrónica
Electronic combination lock
Combinaison électronique



SERIE 600

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos. La versión electrónica va equipada con el sistema **ole**.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths. The electronic version is equipped with **ole** system.

The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds. La version électronique est équipée avec le système **ole**.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



602E20

- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.



601E20



602L20



603E20



Conexión mediante Smartphone

Smartphone connection

Connexion par Smartphone

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



Kit cerradura doble intervención

Two keys control kit

Kit serrure à double intervention

Modelo

Model

Modèle

81400



Kit cerradura doble intervención

Two keys control kit

Kit serrure à double intervention

Modelo

Model

Modèle

81500



Kit interface alarma

Alarm interface kit

Kit interface alarme

Modelo

Model

Modèle

11400

Modelo Model Modèle													
601L	601L20	601L20Z	260	360	200	180	300	150	8	10	1	2	20
602L	602L20	602L20Z	350	465	200	270	405	150	16	16	1	2	20
602L	602L37	602L37Z	350	465	370	270	405	320	35	19	1	2	20
603L	603L20	603L20Z	485	465	200	405	405	150	25	21	2	2	20
603L	603L37	603L37Z	485	465	370	405	405	320	52	25	2	2	20



Llave de gorjas

6-lever mortise key

Clé a 6 gorges

Modelo Model Modèle													
601E	601E20	601E20Z	260	360	200	180	300	150	8	10	1	2	20
602E	602E20	602E20Z	350	465	200	270	405	150	16	16	1	2	20
602E	602E37	602E37Z	350	465	370	270	405	320	35	19	1	2	20
603E	603E20	603E20Z	485	465	200	405	405	150	25	21	2	2	20
603E	603E37	603E37Z	485	465	370	405	405	320	52	25	2	2	20



Llave de gorjas

6-lever mortise key

Clé a 6 gorges



Llave SOS

SOS key

Clé de SOS



Combinacion electrónica

Electronic combination

Combinaison électronique

SERIE 600

Caja Fuerte de Sobreponer

Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema **ole**.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with **ole** system.

The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système **ole**.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S601E

- Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.

- 6-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Ø10-mm. floor and wall anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.

- Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.



S601L



S602E



S603L

Conexión mediante Smartphone
Smartphone connection
Connexion par Smartphone

Buzón Serie 600
600 Letterbox Series
Fente tirelire Série 600

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81400
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81500
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit interface alarma	Modelo	11400
	Alarm interface kit	Model	
	Kit interface alarme	Modèle	

Modelo Model Modèle															
S601L	S601L	240	350	250	235	345	200	16	12	1	2	20	2	2	
S602L	S602L	330	455	370	325	450	320	47	22	1	2	20	4	2	
S603L	S603L	465	455	370	460	450	320	66	29	2	2	20	4	2	
S601LL*	S601LL	240	350	250	235	345	200	16	12	1	2	20	2	2	
S602LL*	S602LL	330	455	370	325	450	320	47	22	1	2	20	4	2	
S603LL*	S603LL	465	455	370	460	450	320	66	29	2	2	20	4	2	

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE

Modelo Model Modèle															
S601E	S601E	240	350	250	235	345	200	16	12	1	2	20	2	2	
S602E	S602E	330	455	370	325	450	320	47	22	1	2	20	4	2	
S603E	S603E	465	455	370	460	450	320	66	29	2	2	20	4	2	
S601EL*	S601EL	240	350	250	235	345	200	16	12	1	2	20	2	2	
S602EL*	S602EL	330	455	370	325	450	320	47	22	1	2	20	4	2	
S603EL*	S603EL	465	455	370	460	450	320	66	29	2	2	20	4	2	

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique

* CON BUZÓN / LETTERBOX / FENTE TIRELIRE

SERIE 800

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos. La versión electrónica va equipada con el sistema **ole**. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths. The electronic version is equipped with **ole** system. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds. La version électronique est équipée avec le système **ole**. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



801E25

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Permits left-side opening.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



801E25



802L25



803E25L

Conexión mediante Smartphone
Smartphone connection
Connexion par Smartphone

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81400
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81500
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit interface alarma	Modelo	11400
	Alarm interface kit	Model	
	Kit interface alarme	Modèle	

Modelo Model Modèle													
801L	801L25	801L25Z	260	360	250	180	300	195	11	13	1	4	20
802L	802L25	802L25Z	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802L	802L37	802L37Z	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803L	803L25	803L25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803L	803L37	803L37Z	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20
802LL*	802L25L	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802LL*	802L37L	-	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803LL*	803L25L	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803LL*	803L37L	-	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20



Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé à 6 gorges

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle													
801E	801E25	801E25Z	260	360	250	180	300	195	11	13	1	4	20
802E	802E25	802E25Z	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802E	802E37	802E37Z	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803E	803E25	803E25Z	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803E	803E37	803E37Z	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20
802EL*	802E25L	-	350	465	250	270	405	195	22	21	1	5	20
802EL*	802E37L	-	350	465	370	270	405	315	35	25	1	5	20
803EL*	803E25L	-	485	465	250	405	405	195	32	29	2	5	20
803EL*	803E37L	-	485	465	370	405	405	315	52	32	2	5	20



Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé à 6 gorges

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

SERIE 800

Caja Fuerte de Sobreponer

Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema **ole**.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with **ole** system.

The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système **ole**.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S802E

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 3-mm thick steel body.
- Ø10-mm. floor and wall anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 3 mm. épaisseur.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



S801L



S802EL



S803L



Conexión mediante Smartphone

Smartphone connection

Connexion par Smartphone



Buzón antipesca

Anti-fishing slot

Fente anti-pêche

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



Kit cerradura doble intervención

Two keys control kit

Kit serrure à double intervention

Modelo

Model

Modèle

81400



Kit cerradura doble intervención

Two keys control kit

Kit serrure à double intervention

Modelo

Model

Modèle

81500



Kit interface alarma

Alarm interface kit

Kit interface alarme

Modelo

Model

Modèle

11400

Modelo Model Modèle														
S801L	S801L	240	350	250	235	345	195	16	18	1	4	20	2	2
S802L	S802L	330	455	370	325	450	315	47	33	1	5	20	4	2
S803L	S803L	465	455	370	460	450	315	66	43	2	5	20	4	2
S802LL*	S802LL	330	455	370	325	450	315	47	33	1	5	20	4	2
S803LL*	S803LL	465	455	370	460	450	315	66	43	2	5	20	4	2

Llave de gorjas

6-lever mortise key

Clé a 6 gorges



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle														
S801E	S801E	240	350	250	235	345	195	16	18	1	4	20	2	2
S802E	S802E	330	455	370	325	450	315	47	33	1	5	20	4	2
S803E	S803E	465	455	370	460	450	315	66	43	2	5	20	4	2
S802EL*	S802EL	330	455	370	325	450	315	47	33	1	5	20	4	2
S803EL*	S803EL	465	455	370	460	450	315	66	43	2	5	20	4	2

Llave de gorjas

6-lever mortise key

Clé a 6 gorges

Llave SOS

SOS key

Clé de SOS

Combinacion electrónica

Electronic combination

Combinaison électronique



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE



SERIE 1000

Caja Fuerte Mural
Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos. Posibilidad de 3 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema **ocw**. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8019.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design. Wide range of sizes and depths. Possibility of having 3 different lock versions. The electronic version is equipped with **ocw** system. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.


- 10-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Drill-proof armour plating.
- Permits left-side openenig.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8019.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Grand choix de tailles et de fonds. Possibilité d'avoir 3 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système **ocw**. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8019.



Conexión mediante Smartphone
Smartphone connection
Connexion par Smartphone



Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Kit cerradura doble intervención
Two keys control kit
Kit serrure à double intervention

Modelo
Model
Modèle
81400



Kit cerradura doble intervención
Two keys control kit
Kit serrure à double intervention

Modelo
Model
Modèle
81500



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme

Modelo
Model
Modèle
11400



Modelo Model Modèle													
1001L	1001L20	1001L20Z	260	360	200	180	300	145	8	14	1	4	25
1001L	1001L25	1001L25Z	260	360	250	180	300	195	11	15	1	4	25
1001L	1001L37	1001L37Z	260	360	370	180	300	315	18	17	1	4	25
1002L	1002L20	1002L20Z	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002L	1002L25	1002L25Z	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002L	1002L37	1002L37Z	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003L	1003L20	1003L20Z	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003L	1003L25	1003L25Z	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003L	1003L37	1003L37Z	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25
1004L	1004L20	1004L20Z	485	360	200	405	300	145	18	25	2	5	25
1004L	1004L25	1004L25Z	485	360	250	405	300	195	24	26	2	5	25
1004L	1004L37	1004L37Z	485	360	370	405	300	315	39	29	2	5	25
1002LL*	1002L20L	-	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002LL*	1002L25L	-	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002LL*	1002L37L	-	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003LL*	1003L20L	-	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003LL*	1003L25L	-	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003LL*	1003L37L	-	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges



Modelo Model Modèle													
1001M	1001M20	1001M20Z	260	360	200	180	300	145	8	14	1	4	25
1001M	1001M25	1001M25Z	260	360	250	180	300	195	11	15	1	4	25
1001M	1001M37	1001M37Z	260	360	370	180	300	315	18	17	1	4	25
1002M	1002M20	1002M20Z	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002M	1002M25	1002M25Z	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002M	1002M37	1002M37Z	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003M	1003M20	1003M20Z	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003M	1003M25	1003M25Z	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003M	1003M37	1003M37Z	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25
1004M	1004M20	1004M20Z	485	360	200	405	300	145	18	25	2	5	25
1004M	1004M25	1004M25Z	485	360	250	405	300	195	24	26	2	5	25
1004M	1004M37	1004M37Z	485	360	370	405	300	315	39	29	2	5	25
1002ML*	1002M20L	-	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002ML*	1002M25L	-	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002ML*	1002M37L	-	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003ML*	1003M20L	-	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003ML*	1003M25L	-	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003ML*	1003M37L	-	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN-14450 GRADO S2



Modelo Model Modèle													
1001E	1001E20	1001E20Z	260	360	200	180	300	145	8	14	1	4	25
1001E	1001E25	1001E25Z	260	360	250	180	300	195	11	15	1	4	25
1001E	1001E37	1001E37Z	260	360	370	180	300	315	18	17	1	4	25
1002E	1002E20	1002E20Z	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002E	1002E25	1002E25Z	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002E	1002E37	1002E37Z	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003E	1003E20	1003E20Z	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003E	1003E25	1003E25Z	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003E	1003E37	1003E37Z	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25
1004E	1004E20	1004E20Z	485	360	200	405	300	145	18	25	2	5	25
1004E	1004E25	1004E25Z	485	360	250	405	300	195	24	26	2	5	25
1004E	1004E37	1004E37Z	485	360	370	405	300	315	39	29	2	5	25
1002EL*	1002E20L	-	350	465	200	270	405	145	16	24	1	5	25
1002EL*	1002E25L	-	350	465	250	270	405	195	22	25	1	5	25
1002EL*	1002E37L	-	350	465	370	270	405	315	35	28	1	5	25
1003EL*	1003E20L	-	485	465	200	405	405	145	24	32	2	5	25
1003EL*	1003E25L	-	485	465	250	405	405	195	32	33	2	5	25
1003EL*	1003E37L	-	485	465	370	405	405	315	52	36	2	5	25

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion
electrónica
Electronic
combination
Combinaison
electronique



SERIE 1000

Caja Fuerte de Sobreponer

Furniture Safe

Coffre-fort à Poser

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. Posibilidad de 3 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema **oclw3**. Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design. Possibility of having 3 different lock versions. The electronic version is equipped with **oclw3** system. The new lock features go from the delayed opening to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Possibilité d'avoir 3 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système **oclw3**. Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardé à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de acero de doble cuerpo de 3+2 mm. de espesor.
- Blindaje anti-taladro.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm.
- Compartimiento interior oculto con cerradura de puntos. (mod. S1005)
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8019.

- 10-mm thick steel door and frame.
- Double body steel of 3+2mm. thickness.
- Drill-proof armour plating.
- Permits left-side openenig.
- Bolt-holes for anchoring to floor and wall Ø10-mm.
- Inside hided compartment with points handle locking. (S1005 model)
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8019.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Double corps en acier de 3+2mm. épaisseur.
- Blindage anti-perçage.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm.
- Compartiment caché à l'intérieur avec serrure à points. (modèle S1005)
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8019.

Conexión mediante Smartphone
Smartphone connection
Connexion par Smartphone

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

Compartimiento interior oculto (S1005)
Inside hided compartment (S1005)
Compartiment caché à l'intérieur (S1005)

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Kit cerradura doble intervención Two keys control kit Kit serrure à double intervention	Modelo Model Modèle	81400
	Kit cerradura doble intervención Two keys control kit Kit serrure à double intervention	Modelo Model Modèle	81500
	Kit interface alarma Alarm interface kit Kit interface alarme	Modelo Model Modèle	11400

Modelo Model Modèle															
S1002L	S1002L	S1002LZ	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003L	S1003L	S1003LZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005L	S1005L	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002LL*	S1002LL	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003LL*	S1003LL	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005LL*	S1005LL	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle															
S1002M	S1002M	S1002MZ	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003M	S1003M	S1003MZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005M	S1005M	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002ML*	S1002ML	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003ML*	S1003ML	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005ML*	S1005ML	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

UNE EN 1300 B
Vds KLASSE 2



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle															
S1002E	S1002E	S1002EZ	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003E	S1003E	S1003EZ	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005E	S1005E	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2
S1002EL*	S1002EL	-	350	470	390	270	380	310	32	46	1	5	25	4	2
S1003EL*	S1003EL	-	485	470	390	405	380	310	48	60	2	5	25	4	2
S1005EL*	S1005EL	-	600	470	450	405	380	370	57	100	2	5	25	4	2

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Cajas Fuertes
Profesionales
Professional
Safes
Coffres-forts
Professionnels



SERIE I

Caja Fuerte Mural


Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer

La nueva Serie I Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado. Se ofrece en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón antipesca en el frontal.

The new Wall Safes Series I achieved certification UNE EN-1143-1 Grade I, this makes it one of the safest wall safes of the market. It exists in 5 different versions depending on the kind of locks and has the option of having an anti-fishing slot on the frontal side.

La nouvelle Série I à Emmurer a obtenu la certification UNE EN-1143-1 Grade I, ce qui en fait un des coffres à emmurer plus sûrs du marché. Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure et dispose de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale.



- Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta.
 - Estantes regulables en altura.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.
- 12-mm thick steel door and frame.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock in the event of attack.
 - Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
 - Height-adjustable shelves.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: Ral 7035. Body colour: Ral 5008.
- Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Protection passive contre le feu, par joint e intumescent e dans la porte.
 - Étagères réglables en hauteur.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur Ral 7035 et coffre Ral 5008.

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

ACCESORIOSACCESSORIESACCESSOIRES		
	Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche	Modelo Model Modèle
		AT100
	Acabados brillantes de las cajas Glossy safes finishes Finitions brillantes des coffres	Mas información en la página 96 More information on page 96 Plus d'informations sur la page 96

AF3LE



AF1LE



AF2LM



AF3E



AF4LE



AF5L



AF6LM

SERIE I

Caja Fuerte Mural

Wall Safe

Coffre-fort à Emmurer



UNE EN-1143-1 GRADO I

Modelo Model Modèle												
 AF-1LE	AF1LE	370	460	300	250	340	220	18	32	1	8	25



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



	Modelo Model Modèle												
	AF-1L	AF1L	370	460	300	250	340	235	20	32	1	8	25
	AF-2L	AF2L	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3L	AF3L	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4L	AF4L	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-5L	AF5L	970	570	390	850	450	325	124	98	3	12	25
	AF-6L	AF6L	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25
	AF-2LL*	AF2LL	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3LL*	AF3LL	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4LL*	AF4LL	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-6LL*	AF6LL	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



	Modelo Model Modèle												
	AF-1M	AF1M	370	460	300	250	340	235	20	32	1	8	25
	AF-2M	AF2M	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3M	AF3M	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4M	AF4M	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-5M	AF5M	970	570	390	850	450	325	124	98	3	12	25
	AF-6M	AF6M	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25
	AF-2ML*	AF2ML	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3ML*	AF3ML	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4ML*	AF4ML	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-6ML*	AF6ML	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



	Modelo Model Modèle												
	AF-1E	AF1E	370	460	300	250	340	235	20	32	1	8	25
	AF-2E	AF2E	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3E	AF3E	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4E	AF4E	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-5E	AF5E	970	570	390	850	450	325	124	98	3	12	25
	AF-6E	AF6E	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25
	AF-2EL*	AF2EL	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3EL*	AF3EL	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4EL*	AF4EL	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-6EL*	AF6EL	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



	Modelo Model Modèle												
	AF-2LM	AF2LM	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3LM	AF3LM	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4LM	AF4LM	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-5LM	AF5LM	970	570	390	850	450	325	124	98	3	12	25
	AF-6LM	AF6LM	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25
	AF-3LML*	AF3LML	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4LML*	AF4LML	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-6LML*	AF6LML	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



	Modelo Model Modèle												
	AF-2LE	AF2LE	520	570	390	400	450	325	59	55	2	8	25
	AF-3LE	AF3LE	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4LE	AF4LE	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-5LE	AF5LE	970	570	390	850	450	325	124	98	3	12	25
	AF-6LE	AF6LE	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25
	AF-3LE*	AF3LEL	670	570	390	550	450	325	80	70	2	12	25
	AF-4LE*	AF4LEL	820	570	390	700	450	325	102	85	3	12	25
	AF-6LE*	AF6LEL	1120	570	390	1000	450	325	146	110	4	12	25



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

SERIE I

Caja Fuerte

Safe

Coffre-fort

Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.

Safes series of new design with EN-1143-1 certification in accordance to the standard UNE in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the frontal side. It exists in 5 different versions depending on the kind of locks.

Série de coffres-forts de nouveau dessin et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 5 différentes versions quant à types de serrure.

UNE EN-1143-1 GRADO I

- Puerta de acero de 12 mm. de espesor.
 - Caja de 50 mm. de espesor.
 - Anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Protección pasiva contra el fuego, mediante junta intumescente en la puerta.
 - Estantes regulables en altura para todos los tamaños excepto AT-1.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Puerta color Ral 7035 y caja Ral 5008.
- 12-mm thick steel door.
 - 50-mm thick body.
 - M-12 (50 kN) anchorage included.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock in the event of attack.
 - Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door.
 - Height-adjustable shelves for all sizes except AT-1.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Door colour: Ral 7035. Body colour: Ral 5008.
- Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur.
 - Coffre de 50 mm. d'épaisseur.
 - Fixation M-12 (50 kN), comprise.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Protection passive contre le feu, par joint e intumescent e dans la porte.
 - Étagères réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AT-1.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Porte de couleur Ral 7035 et coffre Ral 5008.

Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche

ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSOIRES
	Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche	Modelo Model Modèle
		AT100
	Acabados brillantes de las cajas Glossy safes finishes Finitions brillantes des coffres	Mas información en la página 96 More information on page 96 Plus d'informations sur la page 96



AT4LM



AT1LE AT2LM AT3E AT4LEL AT5L AT6LM AT7E AT8LE AT9LM

SERIE I

Caja Fuerte

Safe

Coffre-fort

Modelo
Model
Modèle

AT-1LE

350

440

350

250

340

220

18

100

1

8

25

1

1

UNE EN 1300 A

KLASSE 1

NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AENOR

Producto
Certificado

UNE EN-1143-1 GRADO I

Modelo
Model
Modèle

AT-1L

350

440

350

250

340

235

20

100

1

8

25

1

1

AT-2L

AT2L

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3L

AT3L

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4L

AT4L

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-5L

AT5L

950

550

440

850

450

325

124

295

3

12

25

2

1

AT-6L

AT6L

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

AT-7L

AT7L

1250

550

440

1150

450

325

168

370

5

12

25

2

1

AT-8L

AT8L

1400

650

540

1300

550

425

304

520

5

16

25

2

1

AT-9L

AT9L

1550

800

640

1450

700

525

533

720

6

16

25

2

1

AT-2LL*

AT-2LL

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3LL*

AT-3LL

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4LL*

AT-4LL

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-6LL*

AT-6LL

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

UNE EN 1300 A

KLASSE 1

NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AT-1L image

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo
Model
Modèle

AT-1M

350

440

350

250

340

235

20

100

1

8

25

1

1

AT-2M

AT2M

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3M

AT3M

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4M

AT4M

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-5M

AT5M

950

550

440

850

450

325

124

295

3

12

25

2

1

AT-6M

AT6M

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

AT-7M

AT7M

1250

550

440

1150

450

325

168

370

5

12

25

2

1

AT-8M

AT8M

1400

650

540

1300

550

425

304

520

5

16

25

2

1

AT-9M

AT9M

1550

800

640

1450

700

525

533

720

6

16

25

2

1

AT-2ML*

AT-2ML

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3ML*

AT-3ML

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4ML*

AT-4ML

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-6ML*

AT-6ML

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AT-1M image

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo
Model
Modèle

AT-1E

350

440

350

250

340

235

20

100

1

8

25

1

1

AT-2E

AT2E

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3E

AT3E

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4E

AT4E

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-5E

AT5E

950

550

440

850

450

325

124

295

3

12

25

2

1

AT-6E

AT6E

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

AT-7E

AT7E

1250

550

440

1150

450

325

168

370

5

12

25

2

1

AT-8E

AT8E

1400

650

540

1300

550

425

304

520

5

16

25

2

1

AT-9E

AT9E

1550

800

640

1450

700

525

533

720

6

16

25

2

1

AT-2EL*

AT-2EL

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3EL*

AT-3EL

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4EL*

AT-4EL

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-6EL*

AT-6EL

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AT-1E image

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo
Model
Modèle

AT-2LM

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3LM

AT3LM

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4LM

AT4LM

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-5LM

AT5LM

950

550

440

850

450

325

124

295

3

12

25

2

1

AT-6LM

AT6LM

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

AT-7LM

AT7LM

1250

550

440

1150

450

325

168

370

5

12

25

2

1

AT-8LM

AT8LM

1400

650

540

1300

550

425

304

520

5

16

25

2

1

AT-9LM

AT9LM

1550

800

640

1450

700

525

533

720

6

16

25

2

1

AT-3LML*

AT-3LML

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4LML*

AT-4LML

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-6LML*

AT-6LML

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

UNE EN 1300 A

KLASSE 1

NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AT-2LM image

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

Modelo
Model
Modèle

AT-2LE

500

550

440

400

450

325

59

175

2

8

25

1

1

AT-3LE

AT3LE

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4LE

AT4LE

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-5LE

AT5LE

950

550

440

850

450

325

124

295

3

12

25

2

1

AT-6LE

AT6LE

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

AT-7LE

AT7LE

1250

550

440

1150

450

325

168

370

5

12

25

2

1

AT-8LE

AT8LE

1400

650

540

1300

550

425

304

520

5

16

25

2

1

AT-9LE

AT9LE

1550

800

640

1450

700

525

533

720

6

16

25

2

1

AT-3LEL*

AT-3LEL

650

550

440

550

450

325

80

215

2

12

25

2

1

AT-4LEL*

AT-4LEL

800

550

440

700

450

325

102

250

3

12

25

2

1

AT-6LEL*

AT-6LEL

1100

550

440

1000

450

325

146

335

4

12

25

2

1

UNE EN 1300 A

KLASSE 1

NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

AT-2LE image

* CON BUZÓN ANTIPESCA, NO CUMPLE UNE EN-1143-1 GRADO I / ANTI-FISHING SLOT , IT DOES NOT COMPLY WITH UNE EN-1143-1 GRADE I / FENTE ANTI-PÊCHE , IL NE SE CONFORME À UNE EN-1143-1 CLASSE I

SERIE III

Caja Fuerte

Safe

Coffre-fort

Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

This series is the result of an extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximale aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.

UNE EN-1143-1 GRADO III



AR2E



AR1E



AR2LM



AR3E




AR4LE



AR5L



AR6LM



AR7E



AR8LE



AR9LM

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
 - Anclaje de M-12 (50 kN), incluido.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1.
 - Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar a Ral 8017.
- 50-mm thick door and body.
 - M-12 (50 kN) anchorage included.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock in the event of attack.
 - Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1.
 - Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to Ral 8017.
- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
 - Fixation M-12 (50 kN), comprise.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1.
 - Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur similaire à Ral 8017.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Secreter Inner compartment Secrétaire	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AR-2</td><td>AR-3</td><td>AR-4</td><td>AR-5</td><td>AR-6</td><td>AR-7</td><td>AR-8</td><td>AR-9</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>AP0A</td><td>AP0A</td><td>AP0A</td><td>AP0A</td><td>AP08A</td><td>AP09A</td></tr></table>	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	-	-	AP0A	AP0A	AP0A	AP0A	AP08A	AP09A
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9												
-	-	AP0A	AP0A	AP0A	AP0A	AP08A	AP09A												
	Estantería Shelf Étagère	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AR-2</td><td>AR-3</td><td>AR-4</td><td>AR-5</td><td>AR-6</td><td>AR-7</td><td>AR-8</td><td>AR-9</td></tr><tr><td>AP02B</td><td>AP0B</td><td>AP0B</td><td>AP0B</td><td>AP0B</td><td>AP0B</td><td>AP08B</td><td>AP09B</td></tr></table>	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	AP02B	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	AP08B	AP09B
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9												
AP02B	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	AP0B	AP08B	AP09B												
	Cajón extensible altura 50 mm. 50 mm high extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. de haut	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AR-2</td><td>AR-3</td><td>AR-4</td><td>AR-5</td><td>AR-6</td><td>AR-7</td><td>AR-8</td><td>AR-9</td></tr><tr><td>-</td><td>AP0C</td><td>AP0C</td><td>AP0C</td><td>AP0C</td><td>AP0C</td><td>AP08C</td><td>AP09C</td></tr></table>	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	-	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP08C	AP09C
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9												
-	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP0C	AP08C	AP09C												
	Cajón extensible altura 100 mm. 100 mm high extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. de haut	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AR-2</td><td>AR-3</td><td>AR-4</td><td>AR-5</td><td>AR-6</td><td>AR-7</td><td>AR-8</td><td>AR-9</td></tr><tr><td>-</td><td>AP0D</td><td>AP0D</td><td>AP0D</td><td>AP0D</td><td>AP0D</td><td>AP08D</td><td>AP09D</td></tr></table>	AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9	-	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP08D	AP09D
AR-2	AR-3	AR-4	AR-5	AR-6	AR-7	AR-8	AR-9												
-	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP0D	AP08D	AP09D												
	Acabados brillantes de las cajas Glossy safes finishes Finitions brillantes des coffres	Mas información en la página 96 More information on page 96 Plus d'informations sur la page 96																	

SERIE III

Caja Fuerte

Safe

Coffre-fort

UNE EN-1143-1 GRADO III



Modelo Model Modèle														
AR-1LE	AR1LE	350	440	350	250	340	190	16	130	1	8	25	1	1



Modelo Model Modèle														
AR-1E	AR1E	350	440	350	250	340	205	18	130	1	8	25	1	1
AR-2E	AR2E	500	450	450	400	350	305	45	210	2	12	25	1	1
AR-3E	AR3E	650	550	550	550	450	405	100	340	2	12	25	1	1
AR-4E	AR4E	800	550	550	700	450	405	125	400	3	12	25	1	1
AR-5E	AR5E	950	550	550	850	450	405	155	460	3	12	25	2	1
AR-6E	AR6E	1100	550	550	1000	450	405	180	520	4	12	25	2	1
AR-7E	AR7E	1250	550	550	1150	450	405	210	580	5	12	25	2	1
AR-8E	AR8E	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	16	25	2	1
AR-9E	AR9E	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	16	25	2	1



Modelo Model Modèle														
AR-1L	AR1L	350	440	350	250	340	205	18	130	1	8	25	1	1
AR-2L	AR2L	500	450	450	400	350	305	45	210	2	12	25	1	1
AR-3L	AR3L	650	550	550	550	450	405	100	340	2	12	25	1	1
AR-4L	AR4L	800	550	550	700	450	405	125	400	3	12	25	1	1
AR-5L	AR5L	950	550	550	850	450	405	155	460	3	12	25	2	1
AR-6L	AR6L	1100	550	550	1000	450	405	180	520	4	12	25	2	1
AR-7L	AR7L	1250	550	550	1150	450	405	210	580	5	12	25	2	1
AR-8L	AR8L	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	16	25	2	1
AR-9L	AR9L	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	16	25	2	1



Modelo Model Modèle														
AR-2LM	AR2LM	500	450	450	400	350	305	45	210	2	12	25	1	1
AR-3LM	AR3LM	650	550	550	550	450	405	100	340	2	12	25	1	1
AR-4LM	AR4LM	800	550	550	700	450	405	125	400	3	12	25	1	1
AR-5LM	AR5LM	950	550	550	850	450	405	155	460	3	12	25	2	1
AR-6LM	AR6LM	1100	550	550	1000	450	405	180	520	4	12	25	2	1
AR-7LM	AR7LM	1250	550	550	1150	450	405	210	580	5	12	25	2	1
AR-8LM	AR8LM	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	16	25	2	1
AR-9LM	AR9LM	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	16	25	2	1



Modelo Model Modèle														
AR-1M	AR1M	350	440	350	250	340	205	18	130	1	8	25	1	1
AR-2M	AR2M	500	450	450	400	350	305	45	210	2	12	25	1	1
AR-3M	AR3M	650	550	550	550	450	405	100	340	2	12	25	1	1
AR-4M	AR4M	800	550	550	700	450	405	125	400	3	12	25	1	1
AR-5M	AR5M	950	550	550	850	450	405	155	460	3	12	25	2	1
AR-6M	AR6M	1100	550	550	1000	450	405	180	520	4	12	25	2	1
AR-7M	AR7M	1250	550	550	1150	450	405	210	580	5	12	25	2	1
AR-8M	AR8M	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	16	25	2	1
AR-9M	AR9M	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	16	25	2	1



Modelo Model Modèle														
AR-2LE	AR2LE	500	450	450	400	350	305	45	210	2	12	25	1	1
AR-3LE	AR3LE	650	550	550	550	450	405	100	340	2	12	25	1	1
AR-4LE	AR4LE	800	550	550	700	450	405	125	400	3	12	25	1	1
AR-5LE	AR5LE	950	550	550	850	450	405	155	460	3	12	25	2	1
AR-6LE	AR6LE	1100	550	550	1000	450	405	180	520	4	12	25	2	1
AR-7LE	AR7LE	1250	550	550	1150	450	405	210	580	5	12	25	2	1
AR-8LE	AR8LE	1400	650	650	1300	550	505	360	790	5	16	25	2	1
AR-9LE	AR9LE	1550	800	750	1450	700	605	615	1080	6	16	25	2	1



SERIE RA

Recinto Armero

Gun Cabinet

Coffre-fort pour Armes

Especialmente destinado a empresas de seguridad. Se trata de una caja de grado III, que hace la función de cámara acorazada. Contiene en su interior, cajas de grado III para la custodia de armas y munición por separado.

Epecially designed for security companies. This is a GRADE III safe, which acts as a safety vault. It contains, in turn, GRADE III small safes inside, to store weapons and ammunitions separately.

Spécialement destiné aux entreprises de sécurité. Il s'agit d'un coffre de niveau III, qui remplit la fonction de chambre forte, et de coffres en son intérieur, de niveau III, pour la protection des armes et des munitions séparément.



- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Anclaje de M-16 (50 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Orificio para cableado de alarmas.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar a Ral 8017.

- 50-mm thick door and body.
- M-16 (50 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Hole for alarm wiring.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to Ral 8017.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Fixation M-16 (50 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Orifice pour le câblage des alarmes.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur similaire à Ral 8017.

UNE EN-1143-1 GRADO III



CONFIGURACIONES Y CAPACIDADES

CAPACITIES AND CONFIGURATIONS

CONFIGURATIONS ET CAPACITÉS

	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9
AR-1LE	2	2	3	-	-
AR-2LE	-	-	-	2	-
AR-3LE	-	-	-	-	2
AR-5LE	1	-	-	-	-
AR-6LE	-	1	-	-	-
AR-7LE	-	-	1	-	-
AR-8LE	-	-	-	1	-
AR-9LE	-	-	-	-	1
	5	5	10	12	28
	1200	1200	1200	3000	6600

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Secreter	Modelo	RA-6	
	Inner compartment		AP0A	AP08A
Secrétaire		Modèle		

	Acabados brillantes de las cajas	Mas información en la página 96
	Glossy safes finishes	
	Finitions brillantes des coffres	

		Mas información en la página 96
		More information on page 96
		Plus d'informations sur la page 96

Modelo														
Model	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11	RA12	RA13	RA14	RA15	RA16	RA17	RA18
Modèle	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11	RA12	RA13	RA14	RA15	RA16	RA17	RA18
	950	550	550	850	450	405	155	720	-	12	25	2	1	
	1100	550	550	1000	450	405	180	780	1	12	25	2	1	
	1250	550	550	1150	450	405	210	970	-	12	25	2	1	
	1400	650	650	1300	550	505	360	1210	1	16	25	2	1	
	1550	800	750	1450	700	605	615	1760	-	16	25	2	1	

UNE EN 1300 A	UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 1	VdS KLASSE 2
BSI NIVEAU AE	



AENOR
Producto
Certificado

SERIE IV
Alta Seguridad
High Security
Haute Sécurité

UNE EN-1143-1 GRADO IV



AP4B

Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO IV. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego. Es importante destacar el gran abanico de accesorios disponibles para esta familia de cajas fuertes ligeras.

This series is the product of extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE IV. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage. This light safes series is notable for its wide range of accessories.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximum aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU IV. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu. Il est important de souligner la grande gamme d'accessoires disponibles pour cette famille de coffres-forts légers.

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
- Anclaje de M-16 (100 kN), incluido.
- Blindaje anti-taladro.
- Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
- Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar Ral 5009.

- 50-mm thick door and body.
- M-16 (100 kN) anchorage included.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Tip-proof, height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to Ral 5009.

- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
- Fixation M-16 (100 kN), comprise.
- Blindage anti-perçage.
- Système de condamnations en cas d'effraction.
- Étagères anti-renversement, réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane Couleur similaire à Ral 5009.



AP2D



AP3E



AP4M



AP5B



AP6M



AP7E



AP8B



AP9M

SERIE IV

Alta Seguridad

High Security

Haute Sécurité

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



Secreter
Inner compartment
Secrétaire



Estantería
Shelf
Étagère



Cajón extensible altura 50 mm.
50 mm high extendable drawer
Tiroir extensible de 50 mm. de haut



Cajón extensible altura 100 mm.
100 mm high extendable drawer
Tiroir extensible de 100 mm. de haut



Prolongador buzón antipesca
Anti-fishing slot extension
Prolongation fente anti-pêche



Acabados brillantes de las cajas
Glossy safes finishes
Finitions brillantes des coffres

Mas información en la página 96
More information on page 96
Plus d'informations sur la page 96

Modelo Model Modèle														
AP-2D*	AP2D	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	1
AP-3D*	AP3D	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	1
AP-4D*	AP4D	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	1



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

UNE EN-1143-1 GRADO IV



Modelo Model Modèle														
AP-2M	AP2M	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	1
AP-3M	AP3M	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	1
AP-4M	AP4M	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	1
AP-5M	AP5M	950	550	550	850	450	405	155	475	3	12	25	2	1
AP-6M	AP6M	1100	550	550	1000	450	405	180	535	4	12	25	2	1
AP-7M	AP7M	1250	550	550	1150	450	405	210	600	5	12	25	2	1
AP-8M	AP8M	1400	650	650	1300	550	505	360	810	5	16	25	2	1
AP-9M	AP9M	1550	800	750	1450	700	605	615	1100	6	16	25	2	1



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AP-2E	AP2E	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	1
AP-3E	AP3E	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	1
AP-4E	AP4E	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	1
AP-5E	AP5E	950	550	550	850	450	405	155	475	3	12	25	2	1
AP-6E	AP6E	1100	550	550	1000	450	405	180	535	4	12	25	2	1
AP-7E	AP7E	1250	550	550	1150	450	405	210	600	5	12	25	2	1
AP-8E	AP8E	1400	650	650	1300	550	505	360	810	5	16	25	2	1
AP-9E	AP9E	1550	800	750	1450	700	605	615	1100	6	16	25	2	1



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AP-2B	AP2B	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	1
AP-3B	AP3B	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	1
AP-4B	AP4B	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	1
AP-5B	AP5B	950	550	550	850	450	405	155	475	3	12	25	2	1
AP-6B	AP6B	1100	550	550	1000	450	405	180	535	4	12	25	2	1
AP-7B	AP7B	1250	550	550	1150	450	405	210	600	5	12	25	2	1
AP-8B	AP8B	1400	650	650	1300	550	505	360	810	5	16	25	2	1
AP-9B	AP9B	1550	800	750	1450	700	605	615	1100	6	16	25	2	1



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

SERIE IV ATM

NovedadNewNouveauté

Alta SeguridadHigh SecurityHaute Sécurité

UNE EN-1143-1 GRADO IV



Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM.
Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.

New ATM Safes Series with slot, certified according to UNE EN-1143-1 standard in ATM Grade IV. Various types of slots as required.

Nouvelle Série de Coffres Forts DAB avec fente, certifiée selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe IV DAB. Différentes sortes de fentes au besoin.



AP2LLRP

- Puerta y caja de 50 mm. de espesor.
 - Taladro de anclaje al suelo y pared, anclaje de M-16 (100 kN), incluido.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Sistema de rebloqueos en caso de ataque.
 - Estantes anti-vuelco, regulables en altura.
 - Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color similar Ral 5009.
- 50-mm thick door and body.
 - Bolt-hole for anchoring to floor and wall, with M-16 (100 kN) anchorage included.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Tip-proof, height-adjustable shelves.
 - Phosphate primer and polyurethane paint finish. Colour similar to Ral 5009.
- Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur.
 - Trou de fixation au sol et au mur, fixation M-16 (100 kN), comprise.
 - Blindage anti-perçage.
 - Système de condamnations en cas d'effraction.
 - Étagères anti-renversement, réglables en hauteur.
 - Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane Couleur similaire à Ral 5009.



AP2LLRP

AP3LLEN

AP4BRP

ACCESORIOSACCESSORIESACCESSOIRES

	Secreter Inner compartment Secrétaire	Modelo Model Modèle	AP-2 AP-3 AP-4 - - APG1
	Estantería Shelf Étagère	Modelo Model Modèle	AP-2 AP-3 AP-4 AP02B AP0B AP0B
	Cajón extensible altura 50 mm. 50 mm high extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. de haut	Modelo Model Modèle	AP-2 AP-3 AP-4 - AP0C AP0C
	Cajón extensible altura 100 mm. 100 mm high extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. de haut	Modelo Model Modèle	AP-2 AP-3 AP-4 - AP0D AP0D
	Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche	Modelo Model Modèle	AT100
	Prolongador buzón antipesca Anti-fishing slot extension Prolongation fente anti-pêche	Modelo Model Modèle	APG1
	Acabados brillantes de las cajas Glossy safes finishes Finitions brillantes des coffres		Mas información en la página 96 More information on page 96 Plus d'informations sur la page 96

SERIE IV ATM

Novedad **New** **Nouveauté**

Alta Seguridad


High Security

Haute Sécurité

CARACTERÍSTICAS RANURAS

SLOTS FEATURES

CARACTÉRISTIQUES FENTES



	A	B	C	D
AP-2	200	22	170	150
AP-3	250	22	200	150
AP-4	250	22	200	150

Modelo														
Model														
Modèle														
AP-2LL ATM EN	AP2LLEN	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3LL ATM EN	AP3LLEN	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4LL ATM EN	AP4LLEN	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2LL ATM RP	AP2LLRP	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3LL ATM RP	AP3LLRP	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4LL ATM RP	AP4LLRP	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2LL ATM RI	AP2LLRI	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3LL ATM RI	AP3LLRI	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4LL ATM RI	AP4LLRI	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2LL ATM RV	AP2LLRV	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3LL ATM RV	AP3LLRV	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4LL ATM RV	AP4LLRV	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN-1143-1 GRADO IV



Modelo														
Model														
Modèle														
AP-2M ATM EN	AP2MEN	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3M ATM EN	AP3MEN	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4M ATM EN	AP4MEN	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2M ATM RP	AP2MRP	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3M ATM RP	AP3MRP	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4M ATM RP	AP4MRP	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2M ATM RI	AP2MRI	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3M ATM RI	AP3MRI	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4M ATM RI	AP4MRI	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2M ATM RV	AP2MRV	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3M ATM RV	AP3MRV	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4M ATM RV	AP4MRV	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo														
Model														
Modèle														
AP-2E ATM EN	AP2EEN	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3E ATM EN	AP3EEN	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4E ATM EN	AP4EEN	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2E ATM RP	AP2ERP	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3E ATM RP	AP3ERP	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4E ATM RP	AP4ERP	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2E ATM RI	AP2ERI	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3E ATM RI	AP3ERI	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4E ATM RI	AP4ERI	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2E ATM RV	AP2ERV	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3E ATM RV	AP3ERV	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4E ATM RV	AP4ERV	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo														
Model														
Modèle														
AP-2B ATM EN	AP2BEN	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3B ATM EN	AP3BEN	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4B ATM EN	AP4BEN	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2B ATM RP	AP2BRP	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3B ATM RP	AP3BRP	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4B ATM RP	AP4BRP	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2B ATM RI	AP2BRI	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3B ATM RI	AP3BRI	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4B ATM RI	AP4BRI	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4
AP-2B ATM RV	AP2BRV	500	450	450	400	350	305	45	215	2	12	25	1	4
AP-3B ATM RV	AP3BRV	650	550	550	550	450	405	100	350	2	12	25	1	4
AP-4B ATM RV	AP4BRV	800	550	550	700	450	405	125	410	3	12	25	1	4

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



SERIE CASHSAFE

 Novedad New Nouveauté

Ingresador / Validador de Billetes
Banknotes Receiving / Validator
Recepteur / Valdateur de Billets

La Serie CASHSAFE es un potente sistema de ingreso y validación de billetes. El complemento perfecto para las series de cajas profesionales OLLE.

CASHSAFE controla la autenticidad de los billetes y los pone a buen resguardo dentro de la caja fuerte, combinado con el reconocimiento del usuario que ha efectuado el ingreso. Una vez el ingreso ha sido realizado, el sistema imprime un recibo indicando el detalle de los billetes depositados, la fecha/hora, el código de usuario y terminal.

The CASHSAFE Series is a powerful notes revenue and validator system. It's the perfect complement for the OLLE's professional safes Series.

CASHSAFE combines the control of deposited notes authenticity, with the recognition of the user that had done the insert. Once the money are inserted, the system prints a receipt indicating on detail, the deposited notes, the date/time, the users' code and the terminal.

La Série CASHSAFE est un système de sécurité de réception et validation de billets. Le complément parfait pour les Séries de coffres professionnels OLLE.

CASHSAFE combine le control d'authenticité des billets lors qu'ils vont à l'abri dans le coffre-fort, avec la reconnaissance de l'usager qui a effectué le dépôt d'espèces. Une fois réalisé l'opération, le système imprime un reçu qui indique le détail des billets déposés, la date/heure, le code usager et le terminal.



CS15 + AP2LLRV



CS15

Pantalla táctil de 8 "que facilita la interfaz. El software de gestión permite el registro de la actividad, la contabilidad y el cuadrar los ingresos, con la posibilidad de generar distinciones por valor, billete y cantidad. Utiliza un validador de billetes de última generación, ideal para aplicaciones de alto volumen y dispone de una tecnología anti-pesca muy adecuada al fraude y a la manipulación.

Control centralizado mediante una aplicación web, la cual se puede acceder a través de un navegador genérico vía Ethernet. Permite acceder en tiempo real a los diferentes terminales que se configuren y puede visualizar información detallada del estado de los periféricos, estado contable, alertas e incidencias, así como interactuar con cada uno de los terminales. También se podrá acceder a la configuración de los usuarios web y sus permisos, así como un histórico a nivel de red de terminales, que permitirá ver a nivel global todas las transacciones y alarmas que se dan dentro de la red.

The 8-inch touchscreen enables the user to interface. The management program allows the activity register, the accountancy and the squaring income, with the possibility of generating distinctions depending on the value, the banknotes and the quantity. The latest generation banknotes validator that it is used is perfect for high volume applications and equipped with a proper anti-fishing technology very suitable against fraud and manipulation.

Centralized control by means of a web application accessible through a generic navigator via Ethernet. Allows the access, at real time, to the different configured terminals and displays detailed information about the status of the networked peripherals, accounting status, alerts and incidents. It is possible to interact with each one of the terminals. The access to the user's web configuration and permits are also possible. To see all the transactions and verify alarms by getting a historic record is also available at terminals network level.

Écran tactile de 8" qui facilite l'interface. Programmation de gestion qui permet l'enregistrement de l'activité, la comptabilité et le balance des versements, avec la possibilité de créer distinctions par valeur, billet et quantité. Utilise un validateur de billets de dernière génération, idéal pour applications d'haute volume et dispose d'une technologie anti-pêche très appropriée contre la fraude et la manipulation.

Control centralisé par une application web dans laquelle on peut y accéder à travers d'un navigateur générique via Ethernet. Permet l'accès en temps réel aux différents terminaux configurés, on peut visualiser information détaillée d'état des périphériques, d'état comptable, des alertes et incidences, ainsi comme interagir avec chacun des terminaux. C'est possible aussi accéder à la configuration des usagers web et voir leur permis ainsi comme avoir un historique à niveau de réseau de terminaux qui permettra voir à niveau global tous les transactions et alarmes qui ont été constatés dans le réseau.

Modelo Model Modèle						
 CS-15	CS15	222	428	315	11	4

 **Llave de puntos**
Dimple key
Clé à points



SERIE CASHCOLLECT

Novedad **New** **Nouveauté**

Saco de recogida
Collecting bag
Sac de collecte



Eficaz sistema de recogida de efectivo. Se realiza el ingreso en la caja sin la necesidad de abrir la puerta, mediante las ranuras superiores de la caja fuerte. Una vez se quiere hacer la retirada de la bolsa de recogida, el mecanismo del saco queda sellado/cerrado antes de hacer la extracción para evitar la manipulación del mismo. Una vez retirado el saco lleno, ya se puede volver a colocar un nuevo saco vacío. La Serie CASHCOLLECT es el complemento perfecto para el aceptador/validador de efectivo de la Serie CASHSAFE. Sistema inviolable y muy reforzado, formado por una parte fijada a la caja fuerte y otra de móvil, que queda perfectamente anclado y así se evita cualquier posible manipulación del efectivo que hay en el interior de la saca.

- Estructura de acero de 3 mm.
 - Pintado del mismo color que la caja fuerte.
 - Puerta de doble cuerpo de acero inoxidable.
 - Marco de plástico de alta rigidez y resistente al impacto, con fibras de vidrio.
 - Saco de lona de alta resistencia y con propiedades antiadherentes debidas a la electrostática.
-
- 3 mm steel structure.
 - Same safe's color finish.
 - Stainless steel double body door.
 - High-rigidity and shock resistant plastic frame construction with glass fibers.
 - High-resistant canvas bag with non-stick properties thanks to the electrostatic.
-
- Structure d'acier de 3 mm.
 - Peinture du même couleur que le coffre-fort.
 - Porte double corps d'acier inoxydable.
 - Cadre en plastique d'haute rigidité et résistant aux chocs avec des fibres de verre.
 - Sac en toile d'haute résistance et avec des propriétés anti adhérentes grâce à l'électrostatique.

Effective funds collection System. The cash deposit is carried without opening the door, thanks to the upper slots of the safe. Once we want to do the bag's collection, we can't manipulate it because the bag's mechanism remains sealed/closed. After removing the full bag, we can put a new empty one. CASHCOLLECT Series is the perfect addition for the cash acceptor/validator of the CASHSAFE Series. Inviolable and very reinforced System consisting on a part fixed to the safe and another movable; perfectly anchored to avoid any possible cash manipulation from the bag's inside.

Système efficace de collecte d'espèces. On réalise le virement dans la caisse sans devoir ouvrir la porte. Par les fentes supérieures du coffre-fort. Lorsqu'on veut faire le retrait du sac de collecte, le mécanisme du sac est scellé/fermé avant de faire l'extraction de façon qu'on évite la manipulation du même. Une fois retiré le sac plein, on peut déjà remettre un nouveau sac vide. La Série CASHCOLLECT c'est le complément parfait pour l'accepteur/validateur d'espèces de la Série CASHSAFE. Système inviolable et très renforcé, composé par une partie fixée au coffre-fort et une autre amovible. Il reste parfaitement ancré de façon à éviter toute possible manipulation des espèces dans l'intérieur du sac.



AP2 + CTRV + CT32

Modelo Model Modèle		Compatible para Compatible for Compatible pour
CT-RI	CTRI	AP-3 ATM RI / AP-4 ATM RI
CT-RV	CTRV	AP-2 ATM RV / AP-3 ATM RV / AP-4 ATM RV
CT-EN	CTEN	AP-3 ATM EN / AP-4 ATM EN



Modelo Model Modèle						Compatible para Compatible for Compatible pour
CT-32	CT32	390	280	280	25	AP-2 ATM
CT-38	CT38	450	280	280	30	AP-3 ATM / AP-4 ATM
CT-50	CT50	570	280	280	40	AP-3 ATM / AP-4 ATM



Llave intercambiable
Interchangeable keys
Clé échangeable

SERIE PAST

Novedad **New** **Nouveauté**

Pastilla de Anclaje
Anchorage Sheet
Plaque d'Ancre

Applus⁺ UNE 108136:2010

Las pastillas de anclaje de la Serie PAST han sido ensayadas en el Laboratorio de Ensayos Applus para garantizar los requisitos mínimos especificados en la Norma UNE 108136:2010 sobre procedimientos de anclaje de las cajas fuertes. Y para completar el grado de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1:2012. La Serie PAST complementa el anclaje de las Series I, III y IV.

The PAST Series anchorage sheets have been tested in Applus Testing Laboratory to ensure the minimum requirements as defined in the Standard UNE 108136:2010, related to safes anchoring procedures. And to complete the security grade according to UNE EN 1143-1:2012 Standard. PAST Series complements the anchorage on SERIES I, III and IV.

Les plaques d'ancrage de la Série PAST ont été testées au Laboratoire d'Essais Applus pour assurer les exigences minimales définies dans la Norme UNE 108136:2010, relative aux procédures d'ancrage des coffres-forts. Et pour achever le degré de sécurité de la Norme UNE EN 1143-1:2012. La Série PAST complète l'ancrage des Séries I, III et IV.



KPASTR3



AP2 + KPASTR2

Modelo Model Modèle							Compatible para Compatible for Compatible pour
KPASTR-R1	KPASTR1	30	440	350	10		AR-1 / AT-1
KPASTR-R2	KPASTR2	30	450	450	14		AR-2 / AP-2
KPASTR-R3	KPASTR3	30	550	550	19		AR-3 / AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 / AP-3 / AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7
KPASTR-R8	KPASTR8	30	650	650	25		AR-8 / AP-8
KPASTR-R9	KPASTR9	30	800	750	35		AR-9 / AP-9
KPASTR-T2	KPASTR2	30	550	440	17		AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7
KPASTR-T8	KPASTR8	30	650	540	21		AT-8
KPASTR-T9	KPASTR9	30	800	640	31		AT-9



Modelo Model Modèle							Compatible para Compatible for Compatible pour
KPASTR-R2A	KPASTR2A	30	450	450	24		AP-2 ATM
KPASTR-R3A	KPASTR3A	30	550	550	35		AP-3 ATM / AP-4 ATM



Puerta Acorazada

Armour-Plated Door

Porte Blindée

SERIE MP

Puerta Acorazada

Armour-Plated Door

Porte Blindée

Puertas acorazadas para cámaras o habitaciones de seguridad. Disponibles en cerradura de llave o combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.

Armour-plated doors for safety vaults. Available in key or electronic combination lock systems with the possibility to program an opening delay.

Portes blindées pour chambres fortes. Disponibles avec serrure à clé ou combinaison électronique avec possibilité de programmer un retard d'ouverture.



MP2L

- Puerta de acero de 8 mm. de espesor.
 - Marco de acero de 12 mm. de espesor.
 - Espesor total de la puerta 80 mm.
 - Espesor total del marco 240 mm.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Nivel de seguridad similar a Grado B, según Norma VDMA 24992.
 - Protección contra el fuego.
 - Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Color Ral 7035.
- 8-mm thick steel door.
 - 12-mm thick steel frame.
 - Door total thickness of 80mm.
 - Frame total thickness of 240 mm.
 - Drill-proof armour plating.
 - Security level similar to Grade B, according to VDMA 24992 standard.
 - Fire protection.
 - Phosphate primer and polyurethane paint finish. Ral 7035 colour.

- Porte en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur.
- Épaisseur total de la porte de 80 mm.
- Épaisseur total du cadre de 240 mm.
- Blindage anti-perçage.
- Niveau de sécurité similaire à Degré B, conforme à la Norme VDMA 24992.
- Protection contre l'incendie.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Couleur Ral 7035.

Modelo Model Modèle										
MP-1L	MP1L	1500	900	240	1360	760	185	12	25	
MP-2L	MP2L	1800	900	240	1660	760	215	12	25	
MP-3L	MP3L	2000	1000	240	1860	860	290	12	25	



Modelo Model Modèle										
MP-1E	MP1E	1500	900	240	1360	760	185	12	25	
MP-2E	MP2E	1800	900	240	1660	760	215	12	25	
MP-3E	MP3E	2000	1000	240	1860	860	290	12	25	



Armarios de
Seguridad
Safety
Cabinets
Armoires de
Sécurité



SERIE AB

Armario Blindado

Armoured Cabinet

Armoire Blindée

Este armario es la solución para multitud de ne-
gocios, instituciones, hospitales, etc. en los que
es necesario almacenar gran cantidad de docu-
mentación o cualquier material que requiere un
nivel alto de seguridad.

This cabinet is the solution for a multitude of bu-
siness, institutions and hospitals, among others,
where large amounts of documents or other ma-
terials need to be stored at a high level of security.

Cette armoire est la solution pour de nombreux
commerces, institutions, hôpitaux, etc. qui ont
besoin de stocker de grandes quantités de docu-
ments ou d'autres matériels nécessitant un haut
niveau de sécurité.



- Armario construido en acero de 2,5 mm. de espesor.
 - Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1 mm. de espesor.
 - Apertura de 180º de ambas puertas.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Perfil especial anti-palanca en el lado de las bisagras.
 - Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimeriza- da a 180 °C. Color Ral 9006.
- Cabinet made of 2.5-mm thick steel.
 - Double-bodied doors made of 2+1 mm thick steel.
 - Both doors open 180°.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Special anti-pry profile on the hinge side.
 - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.
- Armoire construite en acier de 2,5 mm. d'épaisseur.
 - Portes construites avec un double corps en acier 2+1 mm. d'épaisseur.
 - Ouverture à 180° des deux portes.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Profil spécial anti pied-de-biche du côté des charnières.
 - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Estantería / archivador	Modelo		
	Shelf / organizer		AB-1	AB-3
	Étagère / classeur		B10C	B30C

Modelo Model Modèle															
AB-1L	-	AB1L	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4	6	20	4	4
AB-3L	AB3L	-	1000	700	530	995	695	450	315	88	2	6	20	4	4

UNE EN 1300 A

VdS KLASSE 1

A2D NIVEAU AE

Modelo Model Modèle															
AB-1M	-	AB1M	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4	6	20	4	4
AB-3M	AB3M	-	1000	700	530	995	695	450	315	88	2	6	20	4	4

UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle															
AB-1E	-	AB1E	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4	6	20	4	4
AB-3E	AB3E	-	1000	700	530	995	695	450	315	88	2	6	20	4	4

UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle															
AB-1LM	-	AB1LM	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4	6	20	4	4
AB-3LM	AB3LM	-	1000	700	530	995	695	450	315	88	2	6	20	4	4

UNE EN 1300 A

VdS KLASSE 1

A2D NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle															
AB-1LE	-	AB1LE	1800	1000	530	1795	995	450	803	185	4	6	20	4	4
AB-3LE	AB3LE	-	1000	700	530	995	695	450	315	88	2	6	20	4	4

UNE EN 1300 A

VdS KLASSE 1

A2D NIVEAU AE

UNE EN 1300 B

VdS KLASSE 2

SERIE AC

Armario Acorazado

Armour-plated Cabinet

Armoire Forte


Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Specially apt for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

	Cajón extensible Extendable drawer Tiroir extensible	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AC-1</td><td>AC-3</td></tr><tr><td>AC0A</td><td>A30A</td></tr></table>	AC-1	AC-3	AC0A	A30A
AC-1	AC-3						
AC0A	A30A						
	Archivador extensible Sliding file holder Classeur extensible	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AC-1</td><td>AC-3</td></tr><tr><td>AC0B</td><td>A30B</td></tr></table>	AC-1	AC-3	AC0B	A30B
AC-1	AC-3						
AC0B	A30B						
	Estantería / archivador Shelf / organizer Étagère / classeur	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AC-1</td><td>AC-3</td></tr><tr><td>AC0C</td><td>A30C</td></tr></table>	AC-1	AC-3	AC0C	A30C
AC-1	AC-3						
AC0C	A30C						
	Panel clasificador de llaves Key rack with id system Panneau support de clés	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AC-1</td><td>AC-3</td></tr><tr><td>AC0D</td><td>A30D</td></tr></table>	AC-1	AC-3	AC0D	A30D
AC-1	AC-3						
AC0D	A30D						

- Armario y puertas contruidos con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
 - Apertura de 180° de ambas puertas.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Estanterías regulables en altura, preparada para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.
- Double-body cabinet and doors made of 2+1.5-mm thick steel.
 - Both doors open 180°.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.
- Armoire eu portes construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
 - Ouverture à 180° des deux portes.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelo Model Modèle														
AC-1L	-	AC1L	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	6	20	2
AC-3L	AC3L	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE

Modelo Model Modèle														
AC-1M	-	AC1M	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	6	20	2
AC-3M	AC3M	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2	6	20	2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AC-1E	-	AC1E	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	6	20	2
AC-3E	AC3E	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2	6	20	2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AC-1LM	-	AC1LM	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	6	20	2
AC-3LM	AC3LM	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AC-1LE	-	AC1LE	1785	1000	540	1675	900	430	650	250	4	6	20	2
AC-3LE	AC3LE	-	1000	700	540	890	600	430	230	120	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



Compartimentos de Seguridad Safe Deposit Lockers Compartiments de Sécurité



Los compartimentos de seguridad Serie C100, están concebidos para la custodia de objetos de valor y armas en sectores como la banca, hostelería, seguridad privada y policías locales. Se presentan en 5 posibles configuraciones de columnas y 4 tamaños distintos de compartimentos, pero con la posibilidad de fabricarlos a medida. Las columnas están preparadas para unir las entre si y formar un bloque compacto. También existe la posibilidad de suministrarlas dentro de un armario acorazado.

The C100 Series safe deposit boxes are designed for storing valuables and weapons in sectors such as banking, hotels, private security and the local police force. They come in 5 possible column configurations and 4 different deposit box sizes, but can also be manufactured to customer specifications. The columns are designed to be joined together to make a compact block. They can also be supplied preinstalled in a safety cabinet.

SERIE C100 Compartimentos de Seguridad Safe Deposit Lockers Compartiments de Sécurité

Les compartiments de sécurité Série C100, sont conçus pour la protection d'objets de valeur et d'armes dans les secteurs de la banque, de l'hôtellerie, de la sécurité privée et des polices locales. Cette série est disponible en 5 configurations de colonnes différentes et 4 tailles de compartiments mais il est également possible de les fabriquer sur mesure. Les colonnes sont préparées pour être assemblées entre elles et former un bloc compact. Elles peuvent être également fournies dans une armoire forte.



C116



C113



C111



C110



C108

- Puerta y marco de acero de 4 mm.
- Taladros de anclaje a la pared.
- Placas de numeración en las puertas y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 7022.

- 4-mm thick steel door and frame.
- Bolt-holes for anchoring to the wall.
- Number plates on the doors and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to Ral 7022.

- Porte et cadre en acier de 4 mm.
- Trous de fixation au mur.
- Plaques de numérotation sur les portes et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à Ral 7022.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



Zócalo nivelador
Adjustable base
Socle réglable

Modelo
Model
Modèle

C010

Modelo
Model
Modèle



C-108

C108

1900

300

400

-

-

8

-

60

C-110

C110

1900

300

400

5

2

2

1

60

C-111

C111

1900

300

400

1

10

-

-

60

C-113

C113

1900

300

400

10

-

3

-

60

C-116

C116

1900

300

400

16

-

-

-

60

T1

90

250

113

295

375

12

T2

148

250

171

295

375

19

T3

205

250

228

295

375

25

T4

435

250

458

295

375

50



Llave intercambiable
Interchangeable keys
Clé échangeable



Cajas de Cobro

Cash Safes

Coffre-forts de Dépôt



SERIE CASHBOX

Caja de Cobro
Cash Box
Coffre-fort de Dépôt

Eficaz sistema para proteger el efectivo en un punto de cobro y transportarlo. Se trata de un anclaje metálico preparado para fijarlo debajo de un mostrador, en un vehículo o al lado de una caja registradora. Una vez la caja está llena de efectivo, con una llave se desbloquea del anclaje y se traslada hasta el punto de recepción, donde con la otra llave se extrae el efectivo.

An effective system to protect cash at a collection point and during transport. It has a metal anchor to secure it underneath a desk, in a vehicle or beside a cash register. Once the box is full, the anchoring can be unlocked by key and the box taken to the reception point, where the other key is used to empty it.

Système efficace pour protéger l'argent liquide sur le lieu d'encaissement et le transporter. Il s'agit d'une fixation métallique préparée pour être fixée sous un comptoir, dans un véhicule ou à côté d'une caisse enregistreuse. Lorsque le coffre est plein d'argent liquide, la fixation est débloquée à l'aide d'une clé et le coffre est transporté jusqu'au point de réception, où l'argent est retiré grâce à l'autre clé.



- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cerraduras de 6 gorjas y doble paletón, con la posibilidad de igualamiento de llaves.
- Bulones de 20x10 mm.
- Asa ergonómica para facilitar el transporte.
- Incluye los tornillos de fijación.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7024.
- 2-mm thick steel body.
- Double-bitted, 6-lever mortise lock with optional identical departure and drop-off keys.
- 20x10-mm bolts.
- Ergonomic handle for easy transport.
- Includes attachment bolts.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 7024.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Serrures à 6 gorges et double panneton, avec possibilité de clé unique.
- Pênes de 20x10 mm.
- Anse ergonomique pour faciliter le transport.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7024.

Modelo Model Modèle											
CASHBOX UP	CBU	250	160	290	235	125	250	7	7	-	6
CASHBOX DOWN	CBD	260	165	290	235	125	250	7	11	4	-

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé à 6 gorges

Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé à 6 gorges



SERIE DEP

Caja de Depósito

Cash Safe

Coffre-fort de Dépôt

La serie DEP permite depositar dinero y objetos voluminosos en su interior sin la necesidad de abrir la puerta. Gracias al gran cajón basculante con antipesca. También disponible con la tecnología .

DEP series allows depositing money and large valuables in its interior and without having to open the door. Thanks to the large swivelling drawer and provided with an anti fishing system. Also available with  technology.

La série DEP permet déposer de l'argent et des objets volumineux dans son intérieur sans besoin d'ouvrir la porte. Grâce à son trappe basculante doté du système anti-pêche. Également disponible avec la technologie .



DEP800E

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- Cajón basculante con antipesca.
- Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 3-mm thick steel body.
- Swivelling drawer and provided with an anti fishing system.
- Ø10-mm. floor anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 3 mm. épaisseur.
- Trappe basculante doté du système anti-pêche.
- Trous de fixation au sol Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



Conexión mediante Smartphone
Smartphone connection
Connexion par Smartphone



Buzón antipesca
Anti-fishing slot
Fente anti-pêche



Cajón basculante
Swivelling drawer
Trappe basculante

ACCESORIOSACCESSORIESACCESSOIRES

	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81400
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit cerradura doble intervención	Modelo	81500
	Two keys control kit	Model	
	Kit serrure à double intervention	Modèle	
	Kit interface alarma	Modelo	11400
	Alarm interface kit	Model	
	Kit interface alarme	Modèle	

Modelo Model Modèle												
DEP-800L	DEP800L	600	455	370	235	450	315	33	58	5	20	4
DEP-800LL*	DEP800LL*	600	455	370	235	450	315	33	58	5	20	4



Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle												
DEP-800E	DEP800E	600	455	370	235	450	315	33	58	5	20	4
DEP-800EL*	DEP800EL*	600	455	370	235	450	315	33	58	5	20	4



Llave de gorjas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges



Llave SOS
SOS key
Clé de SOS



Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique



* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

SERIE SUB

Submostrador Antiatraco

Anti hold-up Safe

Meuble Antivol

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/317/2011, de 1 de febrero



Es la solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de venta al público. Dispone de un cajón con guías deslizantes, en cuya parte delantera incorpora una bandeja para la clasificación de billetes/monedas en la parte posterior, un sistema basculante para la evacuación del dinero al interior de la caja fuerte, en el momento en que se cierra el cajón.

Is the ideal solution to prevent robberies in retail establishments. It has a drawer with sliding guides, in whose front part there is a compartment for sorting banknotes and a tilting system on the backside for evacuating the money towards the inside safe.

Il s'agit de la solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public. Cette série dispose d'un tiroir avec des rails coulissants ; la partie avant présente un compartiment pour le tri des billets/monnaies et la partie arrière, un système basculant pour l'évacuation de l'argent à l'intérieur du coffre-fort au moment de la fermeture du tiroir.



SUB820E

- Puerta y marco de acero de 8 mm.
- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- Cajón superior con cerradura de gorgas y doble paletón.
- Bandeja clasificador de monedas/billetes en el cajón superior.
- Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009 y Ral 7035.

- 8-mm thick steel door and frame.
- 3-mm thick steel body.
- Upper drawer with double-bitted lever mortise lock.
- Note classifier in top drawer.
- Ø10-mm. floor anchoring bolt-holes.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009 and Ral 7035

- Porte et cadre en acier de 8 mm.
- Coffre en acier de 3 mm. épaisseur.
- Tiroir supérieur avec serrure à gorges et double panneton.
- Plateau tri de pièces monnaies/billets dans le tiroir du haut.
- Trous de fixation au sol Ø 10 mm.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009 et Ral 7035.

	Conexión mediante Smartphone Smartphone connection Connexion par Smartphone
	Buzón antipesca Anti-fishing slot Fente anti-pêche
	Cajón superior Upper drawer Tiroir supérieur

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Kit cerradura doble intervención Two keys control kit Kit serrure à double intervention	Modelo Model Modèle	81400
	Kit cerradura doble intervención Two keys control kit Kit serrure à double intervention	Modelo Model Modèle	81500
	Kit interface alarma Alarm interface kit Kit interface alarme	Modelo Model Modèle	11400
	Kit bloqueo de cajón Drawer blocking kit Kit de blogage du tiroir	Modelo Model Modèle	B80100

Modelo Model Modèle															
SUB-800L	SUB800L	600	455	500	460	450	495	92	70	1	5	20	4	1	
SUB-820L	SUB820L	600	455	500	235	450	495	52	78	-	5	20	4	2	
SUB-800LL*	SUB800LL	600	455	500	460	450	495	92	70	1	5	20	4	1	
SUB-820LL*	SUB820LL	600	455	500	235	450	495	52	78	-	5	20	4	2	

Llave de gorgas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Modelo Model Modèle															
SUB-800E	SUB800E	600	455	500	460	450	495	92	70	1	5	20	4	1	
SUB-820E	SUB820E	600	455	500	235	450	495	52	78	-	5	20	4	2	
SUB-800EL*	SUB800EL	600	455	500	460	450	495	92	70	1	5	20	4	1	
SUB-820EL*	SUB820EL	600	455	500	235	450	495	52	78	-	5	20	4	2	

Llave de gorgas
6-lever mortise key
Clé a 6 gorges

Llave SOS
SOS key
Clé de SOS

Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique

* CON BUZÓN ANTIPESCA / ANTI-FISHING SLOT / FENTE ANTI-PÊCHE

Cajas Fuertes Camufladas Camouflaged Safes Coffre-forts Camouflé



Caja fuerte para empotrar y camuflada frontalmente mediante una base de enchufes. Ideal para los pequeños objetos de valor del hogar. También se pueden adaptar la mayoría de enchufes de las principales marcas (SIMON, BJC, ...).

- 5 cajones con moqueta para la protección de los objetos.
- Enchufe doble de la serie 82 de SIMON (color blanco) sujetado mediante imanes.
- Caja de acero de 1 mm de espesor.

Wall safe hidden by a plugs base. Ideal for small household valuables. You can also fit other brands such as SIMON, BJC, ...

- 5 drawers with carpet to protect objects.
- Double plug socket cover 82 SIMON series (white colour) attached by magnets.
- Stainless steel 1 mm thick.


SERIE CFC Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer

Coffre-fort à émmurer caché par une base de prise. Idéal pour des petits objets de valeur. Vous pouvez aussi y adapter la plupart des grandes marques de bouchons (Simon, BJC,...).

- 5 tiroirs avec moquette pour protéger les objets.
- Double pose de courant séries de 82 SIMON (blanc) fixé par des aimants.
- Acier inoxydable 1 mm d'épaisseur.



CFC1



Modelo Model Modèle										
CFC-1	CFC1	200	440	150	198	410	95	8	5	5

Llave de puntos
Dimple key
Clé à points



SERIE CFC

Caja Fuerte de Suelo

Underfloor Safe

Coffre-fort de PLancher

Caja fuerte para empotrar en el suelo. Su diseño de puerta circular de acero inoxidable, con cierre por ballesta, la convierte en una caja fuerte de gama alta. Ideal para la custodia de objetos de gran valor. La tapa WATERPROOF SAFE (opcional) evita la entrada de agua, para proteger documentos y papel moneda.

Safe to be fitted on the floor. Its circular stainless steel door design together with its cross-bow lock, make a high quality safe. Ideal to preserve the values. Besides, it also has the option of buying the WATERPROOF SAFE door (optional), where the paper documents and banknotes are protected against the water flow.

Coffre-fort à fixer au sol. Sa conception de porte circulaire en acier inoxydable avec fermeture d'arbalète en fait un coffre-fort d'haute gamme. Idéal pour garder les objets de valeur. D'ailleurs et grâce à la couvercle WATERPROOF SAFE (optionnel), on évite que l'eau s'écoule dedans le coffre et protège les documents et les billets.




CFC2L

- Puerta de acero inoxidable de 40 mm. de espesor y de Ø 160 mm.
- Caja de acero de 2,5 mm., con la cubierta superior de 10 mm. de espesor.
- Pestillo de seguridad anti-hundimiento.
- Tapa exterior.
- Armadura de acero para el hormigón.
- Acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color Ral 5023.

- 40-mm thick stainless steel door and 160 mm diameter.
- 2,5 mm. thick steel safe with its 10 mm. thick top cover.
- Non-slump keylock.
- External cover.
- Steel frame for the concrete.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Body colour: Ral 5023.

- Porte et cadre en acier inoxydable de 40 mm. d'épaisseur et de 160 mm de diamètre.
- Coffre en acier de 2,5 mm., avec le couvercle supérieur de 10 mm. d'épaisseur.
- Serrure anti-plongée.
- Couvercle extérieur.
- Armature en acier par le béton.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Coffre de couleur Ral 5023.



ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES



Kit cierre hermético

Sealing kit

Kit d'étanchéité

Modelo

Model

Modèle

CFC2H

Modelo	Model	Modèle								
CFC-2L	CFC2L		435	305	285	245	260	267	19	25



Modelo	Model	Modèle								
CFC-2M	CFC2M		435	305	285	245	260	267	19	25



Caja Fuerte para Videograbador

Safe Box for Video Recorder

Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/317/2011, de 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada, en cuanto a la custodia de equipos de registros de imágenes



SERIE VR

Caja para Videograbador
Safe Box for Video Recorder

Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques

Caja fuerte de sobrepone para la protección de los aparatos DVR's en entidades bancarias, centros comerciales, etc. Posibilidad de fabricar a medida.

Tabletop safe to protect DVRs in banks, shopping centers and others. Customized manufacturing possibility.

Coffre-fort à poser pour la protection des appareils d'enregistrement vidéo dans les entités bancaires, les centres commerciaux, etc. Possibilité de fabrication sur mesure.




VR100E

- Puerta y marco de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja.
- Ventanas posteriores para cableado.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 7022.


- 4-mm thick steel door and frame.
- 2-mm thick steel body.
- Ventilation grills around the box.
- Gaps at the back for wiring.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to Ral 7022.

- Porte et cadre en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Grilles de ventilation réparties sur tout le coffre.
- Fenêtre arrière pour le câblage.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à Ral 7022.



Modelo Model Modèle														
VR-100	VR100	135	420	350	114	416	310	15	9	4	92	350		
VR-110	VR110	200	515	450	196	511	410	42	18	4	134	430		
VR-120	VR120	225	615	550	221	611	510	69	26	4	159	529		
VR-130	VR130	275	615	650	271	611	610	101	27	4	209	529		
VR-190	VR190	178	443	450	174	439	410	31	13	2	140	385		

Llave de gorjas
Lever mortise key
Clé a gorges



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES



Bandeja extensible Sliding tray Plateau extensible	Modelo Model Modèle	VR-110 VR010	VR-120 VR020
---	---------------------------	-----------------	-----------------



Bandeja Tray Plateau	Modelo Model Modèle	VR-130 VR1301P
-----------------------------------	---------------------------	-------------------




Kit de ventilación Ventilation kit Kit de ventilation	Modelo Model Modèle	VR050
--	---------------------------	-------

Modelo Model Modèle														
VR-100E	VR100E	135	420	350	114	416	310	15	9	4	92	350		
VR-110E	VR110E	200	515	450	196	511	410	42	18	4	134	430		
VR-120E	VR120E	225	615	550	221	611	510	69	26	4	159	529		
VR-130E	VR130E	275	615	650	271	611	610	101	27	4	209	529		
VR-190E	VR190E	178	443	450	174	439	410	31	13	2	140	385		

Combinacion electrónica
Electronic combination
Combinaison électronique



Protección
Contra el Fuego
Fire Protection
Protection
Contre le Feu



SERIE FP

Novedad New Nouveauté

Maletín de Seguridad

Chest

Mallette de Sécurité

UL CLASS 350 - 1/2 HR



Maletines y baúles ignífugos y herméticos de alta seguridad. Ideales para proteger documentos, CD's, DVD's, discos duros externos, lápices de memoria y objetos de valor del fuego y el agua. Disponen de la Certificación UL Class 350 para media HORA 840 ° C sin que en el interior se excedan los 177 ° C, garantizando una protección total durante 30 minutos.

Fireproof, watertight, high-security briefcases and chests. Ideal for protecting documents, CDs, DVDs, external hard disks, pen drives and valuables from fire and water. UL Class 350 certification for a ½ HOUR at 840° C, without the internal temperature exceeding 177° C, guaranteeing total protection for 30 minutes.

Mallettes et valises ignifuges et hermétiques haute sécurité. Idéales pour protéger les documents, CD, DVD, disques durs externes, clés USB et objets de valeur contre le feu et l'eau. Elles possèdent la certification UL classe 350 pour 1/2 HEURE à 840 °C sans que l'intérieur ne dépasse les 177 °C, garantissant ainsi une protection totale pendant 30 minutes.



FP30

- Cerradura con llave de serreta.
- Asa muy práctica para el transporte.
- Garantía de sustitución de por vida en caso de incendio.

- Cylinder lock.
- Highly practical handle for easy transport.
- Lifetime replacement guarantee in the case of fire.

- Serrure avec clé à goupilles.
- Anse très pratique pour le transport.
- Garantie de remplacement à vie en cas d'incendie.

Modelo Model Modèle										
FP-20	FP20	185	315	250	116	245	153	4,3	9	
FP-30	FP30	167	406	320	94	333	215	6,7	13	

Llave de serreta
Cylinder lock
Clé à goupilles



UNE EN 14450 Grado S2
UNE EN 15659 Grado LFS 30P



Armarios ignífugos para papel, certificados contra el fuego según UNE EN 15659 Grado LFS 30 P, es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C, además disponen de la certificación contra el robo según UNE EN 14450 Grado S2. Gran capacidad. Idóneos para un correcto almacenamiento de archivos industriales.

Fireproof cabinets for paper, UNE EN 15659 Grade LFS 30 P fire resistance approval; that is 30 minutes without exceeding from 170°C inside the safe. They also have the UNE EN 14450 Grade S2 burglary resistance certification. Large storage capacity. Suitable to properly store the industrial documents folders.

Armoires ignifuges pour papier, certification contre le feu selon la norme UNE EN 15659 LFS 30 P, c'est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser les 170°C à l'intérieur du coffre. Ils disposent aussi de la certification contre le vol selon la norme UNE EN 14450 Classe S2. Grande capacité de stockage. Appropriés pour un correct stockage d'archives industrielles.



PSL90

PSL60

- Armario con paredes de 48 mm. de espesor.
- Puerta de 95 mm. de espesor.
- Ángulo de apertura de las puertas 180°.
- Estantes regulables en altura y reforzados.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger : Ral 7035 o Ral 7024.

- 48 mm. thick body's cabinet.
- 95 mm. thick door.
- 180° Doors opening angle.
- Height-adjustable and strengthened shelves.
- Wash primer and polyurethane print finish. Colours to choose: Ral 7035 or Ral 7024.

- Armoire avec parois de 48 mm. d'épaisseur.
- Porte de 95 mm. d'épaisseur.
- Angle d'ouverture des portes de 180°.
- Étagères réglables en hauteur et renforcées.
- Finition avec peinture primaire réactive et peinture polyuréthane. Couleurs à choisir: Ral 7035 ou Ral 7024.

Modelo Model Modèle													
PSL-60	PSL60	817	1252	570	724	1156	425	335	305	1	11	20	2
PSL-70	PSL70	1557	1252	570	1464	1156	425	697	510	3	11	20	2
PSL-80	PSL80	1867	1011	570	1774	914	425	671	495	4	11	20	2
PSL-90	PSL90	1867	1334	570	1774	1239	425	910	615	4	11	20	2

UNE EN 1300 A
 KLASSE 1
 NIVEAU AE



SERIE AI

Armario Ignífugo para Papel

Fireproof Cabinet


Armoire Ignifuge pour Papier

Armario de alta seguridad ignífugo para la protección en caso de incendio, de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security, fireproof cabinet to protect confidential documentation and valuables from fire. Especially apt for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité, ignifuge, pour la protection des documents confidentiels et objets de valeur en cas d'incendie. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



ACCESORIOS	ACCESSORIES	ACCESSOIRES						
	Cajón extensible Extendable drawer Tiroir extensible	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AI-1</td><td>AI-3</td></tr><tr><td>AC0A</td><td>A30A</td></tr></table>	AI-1	AI-3	AC0A	A30A	
AI-1	AI-3							
AC0A	A30A							
	Archivador extensible Sliding file holder Classeur extensible	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AI-1</td><td>AI-3</td></tr><tr><td>AC0B</td><td>A30B</td></tr></table>	AI-1	AI-3	AC0B	A30B	
AI-1	AI-3							
AC0B	A30B							
	Estantería / archivador Shelf / organizer Étagère / classeur	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AI-1</td><td>AI-3</td></tr><tr><td>AC0C</td><td>A30C</td></tr></table>	AI-1	AI-3	AC0C	A30C	
AI-1	AI-3							
AC0C	A30C							
	Panel clasificador de llaves Key rack with id system Panneau support de clés	Modelo Model Modèle	<table><tr><td>AI-1</td><td>AI-3</td></tr><tr><td>AC0D</td><td>A30D</td></tr></table>	AI-1	AI-3	AC0D	A30D	
AI-1	AI-3							
AC0D	A30D							

- Armario y puertas construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
 - Material ignífugo de alta densidad en las paredes del armario y puertas.
 - Apertura de 180° de ambas puertas.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.
- Double-body and doors cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
 - High-density, fireproof material in the cabinet walls and doors.
 - Both doors open 180°.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.
- Armoire eu portes construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
 - Matériel ignifuge haute densité dans les parois de l'armoire et des portes.
 - Ouverture à 180° des deux portes.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelo Model Modèle														
AI-1L	-	AI1L	1785	1000	540	1675	900	430	650	257	4	6	20	2
AI-3L	AI3L	-	1000	700	540	890	600	430	230	130	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
A2P NIVEAU AE

Modelo Model Modèle														
AI-1M	-	AI1M	1785	1000	540	1675	900	430	650	257	4	6	20	2
AI-3M	AI3M	-	1000	700	540	890	600	430	230	130	2	6	20	2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AI-1E	-	AI1E	1785	1000	540	1675	900	430	650	257	4	6	20	2
AI-3E	AI3E	-	1000	700	540	890	600	430	230	130	2	6	20	2



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AI-1LM	-	AI1LM	1785	1000	540	1675	900	430	650	257	4	6	20	2
AI-3LM	AI3LM	-	1000	700	540	890	600	430	230	130	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
A2P NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2

Modelo Model Modèle														
AI-1LE	-	AI1LE	1785	1000	540	1675	900	430	650	257	4	6	20	2
AI-3LE	AI3LE	-	1000	700	540	890	600	430	230	130	2	6	20	2



UNE EN 1300 A
VdS KLASSE 1
A2P NIVEAU AE



UNE EN 1300 B
VdS KLASSE 2



SERIE DS

Armario Informática

Data Safe

Armoire Informatique

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremparablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C. La Certificación NT FIRE 017-60 Data, garantiza una protección total durante 60 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez, estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-14450 Grado S2.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C. NT FIRE 017- 60 Data certification guarantees total protection for 60 minutes from fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-14450 Grade S2 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C. La certification NT FIRE 017-60 Data, garantit une protection totale pendant 60 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-14450 niveau S2.

UNE EN-14450 Grado S2

NT FIRE 017-60 Data





DS115

- Armario con paredes de 60 mm. de espesor.
 - Puerta de 110 mm. de espesor.
 - Taladros de anclaje al suelo.
 - Apertura de 180° de la puerta.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Estanterías regulables en altura.
 - Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.
- Cabinet with 60-mm thick walls.
 - 110-mm thick door.
 - Bolt-holes for anchoring to floor.
 - Both doors open 180°.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.
- Armoire avec parois de 60 mm. d'épaisseur.
 - Porte de 110 mm d'épaisseur.
 - Trous de fixation au sol.
 - Ouverture à 180° de la porte.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Étagères réglables en hauteur.
 - Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Estantería / archivador Shelf / organizer Étagère / classeur	Modelo Model Modèle	DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
			DS0A	DS0A	DS0A	DS1A
	Cajón extensible Extendable drawer Tiroir extensible	Modelo Model Modèle	DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
			DS0B	DS0B	DS0B	DS1B
	Archivador extensible Sliding file holder Classeur extensible	Modelo Model Modèle	DS-115	DS-240	DS-365	DS-580
			DS0D	DS0D	DS0D	DS1D

Modelo Model Modèle													
DS-115	DS115	659	630	648	520	492	460	118	253	1	5	25	2
DS-240	DS240	1200	630	648	1061	492	460	240	361	2	5	25	2
DS-365	DS365	1750	630	648	1611	492	460	365	472	4	5	25	2
DS-580	DS580	1750	930	648	1611	792	460	587	591	4	5	25	2

UNE EN 1300 A

KLASSE 1

NIVEAU AE



Modelo Model Modèle														
DS-115E	DS115E	659	630	648	520	492	460	118	253	1	5	25	2	
DS-240E	DS240E	1200	630	648	1061	492	460	240	361	2	5	25	2	
DS-365E	DS365E	1750	630	648	1611	492	460	365	472	4	5	25	2	
DS-580E	DS580E	1750	930	648	1611	792	460	587	591	4	5	25	2	

UNE EN 1300 B

KLASSE 2

NIVEAU BE



SERIE FSP

Protección de Datos

Media Protector

Protection des Données



Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremparablemente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.

High-security, fireproof cabinet for protecting delicate media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C and the building collapses. The certificates UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 are the most recognized in the world and they ensure a 120 minutes total protection against fire, moisture, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.



- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
 - Puerta de 235 mm. de espesor.
 - Taladros de anclaje al suelo.
 - Apertura de 180° de la puerta.
 - Blindaje anti-taladro.
 - Rebloqueo en caso de ataque.
 - Estanterías regulables en altura.
 - Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.
- Cabinet with 180-mm thick walls.
 - 235-mm thick door.
 - Bolt-holes for anchoring to floor.
 - Both doors open 180°.
 - Drill-proof armour plating.
 - Relock system in the event of attack.
 - Height-adjustable shelves.
 - Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.
- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
 - Porte de 235 mm. d'épaisseur.
 - Trous de fixation au sol.
 - Ouverture à 180° de la porte.
 - Blindage anti-perçage.
 - Condamnation en cas d'effraction.
 - Étagères réglables en hauteur.
 - Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

	Cajón extensible Extendable drawer Tiroir extensible	Modelo Model Modèle	FSP-0 FSP-1 FSP-2 FSP-3 FSP0A FSP1A FSP1A FSP1A
	Cajón archivador de disquetes extensible* Floppy disk filing drawer* Tiroir classeur extensible disquettes*	Modelo Model Modèle	FSP-0 FSP-1 FSP-2 FSP-3 FSP0B FSP1B FSP1B FSP1B
	Estanteria extensible Sliding shelf Étagère extensible	Modelo Model Modèle	FSP-0 FSP-1 FSP-2 FSP-3 FSP0C FSP1C FSP1C FSP1C
	Estantería regulable en altura Height-adjustable shelf Étagère réglable en hauteur	Modelo Model Modèle	FSP-0 FSP-1 FSP-2 FSP-3 FSP0D FSP1D FSP1D FSP1D
	Combinación electrónica Electronic combination lock Combinaison électronique	Modelo Model Modèle	FSP0E

Modelo Model Modèle														
FSP-0	FSP0	770	645	810	400	290	415	49	329	2	6	25	2	
FSP-1	FSP1	800	855	850	410	495	455	92	441	2	12	25	2	
FSP-2	FSP2	1010	855	850	610	495	455	137	516	2	12	25	2	
FSP-3	FSP3	1230	855	850	840	495	455	189	640	2	12	25	2	



Control de Llaves

Key Control

Contrôle des Clés

SERIE KB

Custodia de llaves

Key Box

Boîte pour Clés

Cajas para la custodia de llaves y tarjetas magnéticas, perfectas para fijarlas a la entrada de una vivienda, almacén o segunda residencia. De forma muy sencilla, podemos permitir o restringir el paso a cualquier persona dentro de un recinto.

Boxes for key and magnetic cards holding, perfect to set them at the house, store or second home entrance. Simple mechanism allowing or restricting entry.

Coffres pour la protection des clés et des cartes magnétiques, parfaites pour être fixées à l'entrée d'une maison, d'un entrepôt ou d'une résidence secondaire. De façon très simple, il est ainsi possible de permettre ou de restreindre le passage à toute personne dans un espace.



1010



1020



- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Combinación mecánica con pulsadores y de fácil cambio de código.
- Funda de goma para proteger de los efectos del clima.
- Gancho interior para colgar llaveros.
- Incluye los tornillos para el anclaje.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C.

- 2-mm thick steel body.
- Mechanical combination lock with buttons and easy to change code.
- Rubber cover for protection from inclement weather.
- Internal hook for hanging keys.
- Wall anchors included.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.

- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Combinaison mécanique avec boutons et facile changement de code.
- Housse en caoutchouc pour protéger contre les intempéries.
- Crochet intérieur pour pendre les porte-clés.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.

Modelo Model Modèle										
1010	1010	12	110	60	55	70	38	20	0,8	4
1020	1020	6	130	70	67	103	58	24	1,1	4

- Combinación mecánica con pulsadores
- Mechanical combination lock with buttons
- Combinaison mécanique avec boutons



SERIE K

Armario Llavero

Key Safe

Armoire à Clés

Práctico armario llavero para la organización de las llaves en el hogar o negocio.

Practical keys organizer box for home or work.

Armoire à clés pratique pour organiser les clés à la maison ou dans l'entreprise.

- Caja fabricada en acero.
- Incluye los elementos de fijación.
- Llaveros numerados incluidos.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7035.

- Steel box.
- Wall anchors included.
- Numbered key rings included.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 7035.

- Caisse en acier.
- Les vis de fixation sont comprises.
- Porte-clés numérotés compris.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7035.

Modelo Model Modèle												
K-48	K48	12	250	200	75	248	198	73	1,6	48	2	
K-100	K100	8	300	240	75	298	238	73	2,6	100	2	
K-158	K158	6	300	240	90	298	238	88	3	158	2	

Llave de serreta
Cylinder lock
Clé à goupilles

SERIE KP **Novedad** New Nouveauté

Caja Fuerte para Llaves

Safe for Keys

Coffre-fort pour Clés

Práctico armario llavero para la organización de las llaves en el hogar o negocio.

Practical keys organizer box for home or work.

Armoire à clés pratique pour organiser les clés à la maison ou dans l'entreprise.

- Puerta de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Colgadores de llaves y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180° C. Color Ral 9005.

- 4-mm thick steel door.
- 1,5-mm thick steel body.
- Key hooks and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9005.

- Porte en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Crochets à clés et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyeste polymérisée à 180° C. Couleur Ral 9005.

Modelo Model Modèle												
KP-50	KP50	350	380	175	347	377	127	8	50	4	2	
KP-104	KP104	680	440	175	677	437	127	16	104	4	2	

Combinación mecánica con pulsadores
Mechanical combination lock with buttons
Combinaison mécanique avec boutons

SERIE SCK

Armario de Seguridad para Llaves

Safety Keys Cabinet

Armoire de Sécurité pour les Clés

Armario de alta seguridad para la custodia de llaves. Especialmente indicado para centros penitenciarios, inmobiliarias, parkings, hospitales, etc.

High-security cabinet for keys. Particularly apt for prisons, real estate agents, car parks and hospitals, among others.

Armoire haute sécurité pour la protection des clés. Particulièrement indiquée pour les centres pénitentiaires, les sociétés immobilières, les parkings, les hôpitaux, etc.



- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Paneles clasificadores de llaves. (10 paneles mod. SCK-1 y 6 paneles mod. SCK-3)
- Colgadores de llaves y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-body cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-body doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Key rack with ID system (10 panels on model SCK-1 and 6 panels on model SCK-3).
- Key hooks and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Panneaux de classification des clés. (10 panneaux sur le modèle SCK-1 et 6 panneaux sur le modèle SCK-3).
- Crochets à clés et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelo Model Modèle																
SCK-1	-	SCK1	1785	1000	540	1675	900	430	650	321	2400	10	6	20	2	
SCK-3	SCK3	-	1000	700	540	890	600	430	230	145	864	6	6	20	2	



Caja de Caudales

Safe Box

Coffre Portable

SERIE B

Caja de Caudales

Safe Box

Coffre Portable

Cajas de caudales de alta seguridad, con bandeja portamonedas extraíble y doble fondo. Eficaz sistema para proteger el efectivo en un punto de cobro y transportarlo.

High security cash boxes with removable coin holder tray and double bottom. Effective system to protect the cash collection point and transport it.

Un coffre-fort d'haute sécurité avec plateau de porte-monnaie amovibles et double fond. Système efficace pour protéger le point efficace de collecte et de le transporter.



- Caja fabricada en acero.
 - Bandeja extraíble con 5 compartimentos.
 - El mod. B-300 dispone de una bandeja portamonedas abatible.
 - Asa para facilitar el transporte.
 - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180°C.
- Steel box.
 - Extractable tray with 5 compartments.
 - The mod. B-300 has a folding tray purse.
 - Handle for easy transport.
 - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C.
- Caisse en acier.
 - Plateau extractible avec 5 compartiments.
 - Le mod. B-300 a une bourse plateau de pliage.
 - Poignée pour un transport facile.
 - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C.

Modelo Model Modèle	RAL 3016	RAL 7035	RAL5019					
B-152	B152R	B152G	B152A	24	80	152	118	0,6
B-200	B200R	B200G	B200A	12	90	200	160	0,9
B-250	B250R	B250G	B250A	12	90	250	180	1,3
B-300	B300R	B300G	B300A	12	90	300	240	1,8

Llave de serreta
Cylinder lock
Clé à goupilles



Puertas Doors Portes



SERIE STANDARD

Modelo Model Modèle						Compatible para Compatible for Compatible pour
1G	1G	157	248	4		AE-1G / AS-2G
3G	3G	180	274	5		AE-3G / AS-3G
4G	4G	270	378	9		AE-4G / AS-4G
5G	5G	405	378	12		AE-5G / AS-5G
1P	1P	157	248	4		AE-1P / AS-2P
3P	3P	180	274	5		AE-3P / AS-3P
4P	4P	270	378	9		AE-4P / AS-4P
5P	5P	405	378	12		AE-5P / AS-5P
3GV	3GV	180	274	5		AE-3GV / AS-3GV
4GV	4GV	270	378	9		AE-4GV / AS-4GV / AM-4GV
5GV	5GV	405	378	12		AE-5GV / AS-5GV / AM-5GV
3E	3E	180	274	5		AE-3E / AS-3E
4E	4E	270	378	9		AE-4E / AS-4E / AM-4E
5E	5E	405	378	12		AE-5E / AS-5E / AM-5E
3PE	3PE	180	274	5		AE-3PE / AS-3PE
4PE	4PE	270	378	9		AE-4PE / AS-4PE / AM-4PE
5PE	5PE	405	378	12		AE-5PE / AS-5PE / AM-5PE



SERIE 2000

Modelo Model Modèle						Compatible para Compatible for Compatible pour
2001M	2001M	188	278	7		2001M
2002M	2002M	278	382	12		2002M
2003M	2003M	413	382	17		2003M
2004M	2004M	413	278	13		2004M
2001E	2001E	188	278	7		2001E
2002E	2002E	278	382	12		2002E
2003E	2003E	413	382	17		2003E
2004E	2004E	413	278	13		2004E



SERIE 800 / DEP / SUB

Modelo Model Modèle						Compatible para Compatible for Compatible pour
81L	81L	188	278	5		801L / S801L
82L	82L	278	383	10		802L / S802L / DEP800L / SUB820L
83L	83L	413	383	15		803L / S803L / SUB800L
82LL	82LL	278	383	10		802LL / S802LL / DEP800LL / SUB820LL
83LL	83LL	413	383	15		803LL / S803LL / SUB800LL
81E	81E	188	278	5		801E / S801E
82E	82E	278	383	10		802E / S802E / DEP800E / SUB820E
83E	83E	413	383	15		803E / S803E / SUB800E
82EL	82EL	278	383	10		802EL / S802EL / DEP800EL / SUB820EL
83EL	83EL	413	383	15		803EL / S803EL / SUB800EL



SERIE 1000

Modelo Model Modèle						Compatible para Compatible for Compatible pour
11L	11L	188	278	7		1001L
12L	12L	278	383	13		1002L / S1002L
13L	13L	413	383	18		1003L / S1003L / S1005L
14L	14L	413	278	13		1004L
12LL	12LL	278	383	13		1002LL / S1002LL
13LL	13LL	413	383	18		1003LL / S1003LL / S1005LL
11M	11M	188	278	7		1001M
12M	12M	278	383	13		1002M / S1002M
13M	13M	413	383	18		1003M / S1003M / S1005M
14M	14M	413	278	13		1004M
12ML	12ML	278	383	13		1002ML / S1002ML
13ML	13ML	413	383	18		1003ML / S1003ML / S1005ML
11E	11E	188	278	7		1001E
12E	12E	278	383	13		1002E / S1002E
13E	13E	413	383	18		1003E / S1003E / S1005E
14E	14E	413	278	13		1004E
12EL	12EL	278	383	13		1002EL / S1002EL
13EL	13EL	413	383	18		1003EL / S1003EL / S1005EL



SERIE CFC

Modelo Model Modèle					
2L	2L	160	6		CFC2L
2M	2M	160	6		CFC2M



Acabados Finishes Finitions



Acabados Brillantes de las Cajas Glossy Safes Finishes Finitions Brillantes des Coffres



Novedad New Nouveauté

Personalización de las Series I, III y IV, con acabados brillantes de cualquier color de la carta RAL.

Customized Service for Series I, III and IV, with high gloss finishes in any RAL color.

Service sur mesure des Séries I, III et IV, avec des finitions laquées dans n'importe quelle couleur RAL.

	Modelo Model Modèle
BT1	AT-1
BT2	AT-2
BT3	AT-3
BT4	AT-4
BT5	AT-5
BT6	AT-6
BT7	AT-7
BT8	AT-8
BT9	AT-9
BR1	AR-1
BR2	AR-2 / AP-2
BR3	AR-3 / AP-3
BR4	AR-4 / AP-4
BR5	AR-5 / AP-5
BR6	AR-6 / AP-6
BR7	AR-7 / AP-7
BR8	AR-8 / AP-8
BR9	AR-9 / AP-9



Capacidades Capacities Capacités



Capacidades para Series DS / FSP Capacities for DS/FSP Series Capacités pour Series DS / FSP

			DS-115	DS-240	DS-365	DS-580	FSP-0	FSP-1	FSP-2	FSP-3
	DLT		39	39	39	65	22	42	42	42
	DLT		4	8	13	13	2	2	4	5
	LTO		57	57	57	114	22	42	42	42
	LTO		4	8	13	13	2	2	4	5
	LTO		57	57	57	114	22	42	42	42
	LTO		4	8	13	13	2	2	4	5
	AIT		80	80	80	144	35	80	80	80
	AIT		4	8	13	13	4	4	6	8
	SLR		32	32	32	64	18	36	36	36
	SLR		4	8	13	13	2	2	4	5
	Cinta de 4 mm. 4 mm tape Bande 4 mm.		100	100	100	180	60	135	135	135
			4	8	13	13	4	4	6	8
	Cinta de 8 mm. 8 mm tape Bande 8 mm.		80	80	80	144	35	80	80	80
			4	8	13	13	4	4	6	8
	Cartucho de datos IBM 1/2" IBM 1/2" data cartridge Data Cartridge IBM 1/2"		48	48	48	80	32	64	64	64
			3	6	10	10	2	2	4	5
	Disco óptico Optical disk Disque optique		208	208	208	364	120	260	260	260
			4	8	13	13	3	3	4	6
	Disquetes Floppy-disks Disquettes		368	368	368	644	240	520	520	520
			4	8	13	13	3	3	4	6
	CD-ROM CD-ROM CD-ROM		96	96	96	160	40	84	84	84
			3	6	10	10	2	2	3	5
	Magstar Magstar Magstar		68	68	68	118	36	84	84	84
			4	8	13	13	2	2	4	5
	MK MK MK		48	48	48	96	26	60	60	60
			4	8	13	13	2	2	4	5



Cantidad por nivel
Quantity per level
Quantité par niveau



Niveles maximos
Max. levels
Nombre maximal de niveaux

Expositores Displays Présentoirs



Expositor Display Présentoir

Expositor para todas las series 600, 800, 1000 y Standard.

Display for all 600, 800, 1000 series and Standard.

Présentoir pour toutes les séries 600, 800, 1000 et Standard.

	Expositor	Modelo
	Displays	Model EXP
	Présentoirs	Modèle



Expositor Modular Modular Display Présentoir Modulaire

Expositor modular para todas las series. Infinidad de configuraciones y de fácil montaje sin tornillería.

Modular display for all safes series. Several possible configurations. Easy mounting without screws.

Présentoir modulaire pour toutes les séries. Plusieurs configurations et montage facile sans visserie.

	Estante	Modelo
	Shelf	Model EXM001P
	Étagère	Modèle

	Soporte estante	Modelo
	Shelf support	Model EXM002P
	Soutien étagère	Modèle

	Banderola	Modelo
	Banner	Model EXM003P
	Banderole	Modèle

	Grapa de fijación	Modelo
	Clamping plate	Model EXM004P
	Plaque de serrage	Modèle

	Panel 2001/301	Modelo
	Panel 2001/301	Model EXM005P
	Panneau 2001/301	Modèle

	Panel 2002/302	Modelo
	Panel 2002/302	Model EXM006P
	Panneau 2002/302	Modèle

	Panel 2003/303	Modelo
	Panel 2003/303	Model EXM007P
	Panneau 2003/303	Modèle

	Conjunto montante	Modelo
	Display's body	Model EXM010P
	Corps du présentoir	Modèle

	Panel de fijación pared	Modelo
	Wall mounting panel	Model EXM015P
	Panneau fixation mur	Modèle

Notes

Notes





ARCAS OLLÉ, S.L.

Alessandro Volta, parc 49
Pol. Ind. Els Plans d'Arau
ES 08787 La Pobla de Claramunt
BCN - Spain
Tel. +34 93 805 05 00
Fax +34 93 808 72 23
olle@arcasolle.com
Apto. Correos 498
ES 08700 Igualada
BCN - Spain

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel. +34 93 805 05 00
info@arcasolle.com

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Tel. +34 93 805 05 00
sat@arcasolle.com

www.arcasolle.com
www.facebook.com/ArcasOlle
www.twitter.com/ArcasOlle
www.youtube.com/ArcasOlle
www.instagram.com/arcas_olle

